

NOUVEAUTÉS

3/2012

Poussoir KNX RGB EDIZIOdue colore | Plaques de fixation
Fin de disponibilité couleurs et matériaux EDIZIOdue




TABLE DES MATIÈRES

Poussoir KNX RGB EDIZIOdue colore	3
Plaques de fixation	27
Fin de disponibilité couleurs et matériaux EDIZIOdue	32

NOUVEAUTÉ PRODUIT

POUSSOIRS KNX RGB EDIZIOdue colore

Feller ose de nouveaux accents colorés LED

Les poussoirs KNX en design EDIZIOdue colore deviennent encore plus attrayants et exclusifs. En effet, la couleur des nouvelles LED RGB se laisse adapter individuellement à celle des interrupteurs, de l'environnement ou tout simplement au goût de l'utilisateur et devient par conséquent un élément de design très remarqué. Mais les LED RGB de couleur n'ont pas que des avantages esthétiques. Grâce à un clignotement discret, elles transmettent à l'utilisateur des informations d'état importantes. Sont à disposition les 6 couleurs de base rouge, vert, bleu, blanc, jaune et violet ainsi que deux couleurs utilisateur librement définissables. De plus, les fonctions ont été élargies et la programmation simple et rapide a encore été optimisée.



Fiche technique

Exécutions	EDIZIOdue colore UP, AP, Incorporé
Couleurs	12 couleurs en EDIZIOdue colore
Délai de livraison	01.10.2012

Domaine d'utilisation

Les nouveaux poussoirs KNX RGB sont le choix parfait pour les bâtiments d'habitation et industriels, où les LED RGB sur les poussoirs ne doivent pas assurer uniquement des fonctions d'orientation et d'information, mais aussi s'adapter à l'environnement et à la couleur des poussoirs. Les poussoirs deviennent ainsi non seulement un élément de design unique, et les LED RGB sont comme vivantes du fait de la variété des couleurs possibles et de leur discret clignotement. Les nouvelles LED RGB sont disponibles pour les poussoirs KNX RGB EDIZIOdue colore 1-8x, les poussoirs IR KNX RGB 1-6x et pour les poussoirs RTH KNX RGB 1-4x.

Caractéristiques

- Couleur de LED adaptable à celle des poussoirs EDIZIOdue colore
- Couleur de LED adaptable à celle de l'environnement (tapisserie, paroi, poignée de porte...)
- Couleur de LED adaptable à l'ambiance (déjeuner, réception, relax...)
- 6 couleurs LED prédéfinies (rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet)
- 2 couleurs LED définissables via ETS ou télégramme de bus
- Possibilité d'information par clignotement discret (4 vitesses)
- Fonctions étendues telles que module de séquence, télégramme 2 bits...
- Programmation plus rapide
- Identification des nouveaux poussoirs par un «-B» dans le numéro d'article
- Design EDIZIOdue colore unitaire
- Garantie Feller de 5 ans
- Livrable dès le 01.10.2012



























Les poussoirs KNX RGB EDIZIOdue colore s'adaptent à l'environnement et au goût des utilisateurs.

EDIZIOdue colore
Poussoirs KNX RGB
Table

Appareils montés FMI

Commande à 1 touche

Sans LED Avec RGB LED Sans LED Avec RGB LED
 Sans étiquette en papier Sans étiquette en papier Avec étiquette en papier Avec étiquette en papier

			
Touche simple	4701-1-B.FMI.61 325 010 000	4701-1-B.FMI.L.61 325 012 000	4701-1-B.FMI.P.61 325 011 000
			
Touche double	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000
			
Touche triple	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000
			
Touche quadruple	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FMI.L.61 325 042 000	4704-1-B.FMI.P.61 325 041 000
			
Touche sextuple	4706-1-B.FMI.61 325 060 000	4706-1-B.FMI.L.61 325 062 000	4706-1-B.FMI.P.61 325 061 000
			
Touche octuple	4708-1-B.FMI.61 325 080 000	4708-1-B.FMI.L.61 325 082 000	4708-1-B.FMI.P.61 325 081 000

Assortiment (FX.39, FM, F): changer le code d'assortiment
 Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore
 Assortiment détaillé voir pages suivants

Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB.

Commande à 2 touches

Sans LED Avec RGB LED Sans LED Avec RGB LED
 Sans étiquette en papier Sans étiquette en papier Avec étiquette en papier Avec étiquette en papier

















			
4701-2-B.FMI.61	4701-2-B.FMI.L.61	4701-2-B.FMI.P.61	4701-2-B.FMI.L.P.61
325 015 000	325 017 000	325 016 000	325 018 000
			
4702-2-B.FMI.61	4702-2-B.FMI.L.61	4702-2-B.FMI.P.61	4702-2-B.FMI.L.P.61
325 025 000	325 027 000	325 026 000	325 028 000
			
4703-2-B.FMI.61	4703-2-B.FMI.L.61	4703-2-B.FMI.P.61	4703-2-B.FMI.L.P.61
325 035 000	325 037 000	325 036 000	325 038 000
			
4704-2-B.FMI.61	4704-2-B.FMI.L.61	4704-2-B.FMI.P.61	4704-2-B.FMI.L.P.61
325 045 000	325 047 000	325 046 000	325 048 000

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	blanc	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950

EDIZIOdue colore
Poussoirs IR KNX RGB
Table

Appareils montés FMI

Commande à 1 touche

Sans LED
Sans étiquette en papier

Avec RGB LED
Sans étiquette en papier

Sans LED
Avec étiquette en papier

Avec RGB LED
Avec étiquette en papier

Commande à 2 touches

Sans LED
Sans étiquette en papier

Avec RGB LED
Sans étiquette en papier

Sans LED
Avec étiquette en papier

Avec RGB LED
Avec étiquette en papier

	Sans LED Sans étiquette en papier	Avec RGB LED Sans étiquette en papier	Sans LED Avec étiquette en papier	Avec RGB LED Avec étiquette en papier	Sans LED Sans étiquette en papier	Avec RGB LED Sans étiquette en papier	Sans LED Avec étiquette en papier	Avec RGB LED Avec étiquette en papier
Touche simple								
Touche double		4712-1-B.FMI.L.61 325 120 000		4712-1-B.FMI.L.P.61 325 121 000		4712-2-B.FMI.L.61 325 122 000		4712-2-B.FMI.L.P.61 325 123 000
Touche triple								
		4713-1-B.FMI.L.61 325 130 000		4713-1-B.FMI.L.P.61 325 131 000		4713-2-B.FMI.L.61 325 132 000		4713-2-B.FMI.L.P.61 325 133 000
Touche quadruple								
		4714-1-B.FMI.L.61 325 140 000		4714-1-B.FMI.L.P.61 325 141 000				
Touche sextuple								
		4716-1-B.FMI.L.61 325 160 000		4716-1-B.FMI.L.P.61 325 161 000				
Touche octuple								

Assortiment (FX.39, FM, F): changer le code d'assortiment
 Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore
 Assortiment détaillé voir pages suivants

Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB.

Table des couleurs EDIZIOdue colore







	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
	vanille	..37 . x80
WELLNESS	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
	coffee	..57 . 890
	blanc	..61 . x00
PUR	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950

EDIZIOdue colore
Poussoir RTH KNX RGB
Table

Appareils montés FMI





Commande à 1 touche

Sans LED Avec RGB LED Sans LED Avec RGB LED
 Sans étiquette en papier Sans étiquette en papier Avec étiquette en papier Avec étiquette en papier

		
Touche simple	4771-1-B.FMI.L.61 325 114 000	4771-1-B.FMI.L.P.61 325 115 000
		
Touche double	4772-1-B.FMI.L.61 325 124 000	4772-1-B.FMI.L.P.61 325 125 000
Touche triple		
		
Touche quadruple	4774-1-B.FMI.L.61 325 146 000	4774-1-B.FMI.L.P.61 325 147 000
Touche sextuple		
Touche octuple		

Commande à 2 touches

Sans LED Avec RGB LED Sans LED Avec RGB LED
 Sans étiquette en papier Sans étiquette en papier Avec étiquette en papier Avec étiquette en papier

		
	4771-2-B.FMI.L.61 325 116 000	4771-2-B.FMI.L.P.61 325 117 000
		
	4772-2-B.FMI.L.61 325 126 000	4772-2-B.FMI.L.P.61 325 127 000

Assortiment (FX.39, FM, F): changer le code d'assortiment
 Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore
 Assortiment détaillé voir pages suivants

Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB.

Table des couleurs EDIZIOdue colore

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88	. 860
	olive	..80	. 850
	berry	..41	. 800
WELLNESS	vanille	..37	. x80
	crema	..35	. .10
	sand	..36	. 810
PUR	coffee	..57	. 890
	blanc	..61	. x00
	silver	..08	. 840
	gris clair	..65	. x30
	gris foncé	..67	. x40
	noir	..60	. 950

EDIZIOdue colore
Poussoirs KNX RGB

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base
150 mW max. ■ Borne de raccordement KNX
■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la
désignation supplémentaire RGB peuvent
être programmés uniquement avec
l'application correspondante munie de la
désignation supplémentaire RGB ■
Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm
■ BSM: Profondeur 13 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à
1 touche

4701-1-B.FMI.61
325 010 000

4701-1-B.FX.39.61
203 510 000

4701-1-B.FM.61
325 310 000

4701-1-B.F.61
325 610 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche simple ■ Commande à 1 touche

4701-1-B.FMI.L.61
325 012 000

4701-1-B.FX.39.L.61
203 512 000

4701-1-B.FM.L.61
325 312 000

4701-1-B.F.L.61
325 612 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche simple ■ Commande à 1 touche

4701-1-B.FMI.P.61
325 011 000

4701-1-B.FX.39.P.61
203 511 000

4701-1-B.FM.P.61
325 311 000

4701-1-B.F.P.61
325 611 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche simple ■
Commande à 1 touche

4701-1-B.FMI.L.P.61
325 013 000

4701-1-B.FX.39.L.P.61
203 513 000

4701-1-B.FM.L.P.61
325 313 000

4701-1-B.F.L.P.61
325 613 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à
2 touches ■ Modules laterals supplémentaire
avec LED jointre

4701-2-B.FMI.61
325 015 000

4701-2-B.FX.39.61
203 515 000

4701-2-B.FM.61
325 315 000

4701-2-B.F.61
325 615 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche simple ■ Commande à 2 touches ■
Modules laterals supplémentaire avec LED
jointre

4701-2-B.FMI.L.61
325 017 000

4701-2-B.FX.39.L.61
203 517 000

4701-2-B.FM.L.61
325 317 000

4701-2-B.F.L.61
325 617 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche simple ■ Commande à 2 touches ■
Modules laterals supplémentaire avec LED
jointre

4701-2-B.FMI.P.61
325 016 000

4701-2-B.FX.39.P.61
203 516 000

4701-2-B.FM.P.61
325 316 000

4701-2-B.F.P.61
325 616 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche simple ■
Commande à 2 touches ■ Modules laterals
supplémentaire avec LED jointre

4701-2-B.FMI.L.P.61
325 018 000

4701-2-B.FX.39.L.P.61
203 518 000

4701-2-B.FM.L.P.61
325 318 000

4701-2-B.F.L.P.61
325 618 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000



900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000



900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000



900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
	vanille	..37 . x80
WELLNESS	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
	coffee	..57 . 890
PUR	blanc	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue colore

















































EDIZIOdue colore
Poussoirs KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	Supports de montage
FM Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons
	BSM Avec plaque de fixation
	BSE Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB ■ 21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Borne de raccordement KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm ■ BSM: Profondeur 13 mm						
Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FX.39.61 203 520 000	4702-1-B.FM.61 325 320 000	4702-1-B.F.61 325 620 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche						
	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FX.39.L.61 203 522 000	4702-1-B.FM.L.61 325 322 000	4702-1-B.F.L.61 325 622 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche						
	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000	4702-1-B.FX.39.P.61 203 521 000	4702-1-B.FM.P.61 325 321 000	4702-1-B.F.P.61 325 621 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche						
	4702-1-B.FMI.L.P.61 325 023 000	4702-1-B.FX.39.L.P.61 203 523 000	4702-1-B.FM.L.P.61 325 323 000	4702-1-B.F.L.P.61 325 623 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches ■ Modules laterals supplémentaire avec LED joindre						
	4702-2-B.FMI.61 325 025 000	4702-2-B.FX.39.61 203 525 000	4702-2-B.FM.61 325 325 000	4702-2-B.F.61 325 625 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches ■ Modules laterals supplémentaire avec LED joindre						
	4702-2-B.FMI.L.61 325 027 000	4702-2-B.FX.39.L.61 203 527 000	4702-2-B.FM.L.61 325 327 000	4702-2-B.F.L.61 325 627 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches ■ Modules laterals supplémentaire avec LED joindre						
	4702-2-B.FMI.P.61 325 026 000	4702-2-B.FX.39.P.61 203 526 000	4702-2-B.FM.P.61 325 326 000	4702-2-B.F.P.61 325 626 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches ■ Modules laterals supplémentaire avec LED joindre						
	4702-2-B.FMI.L.P.61 325 028 000	4702-2-B.FX.39.L.P.61 203 528 000	4702-2-B.FM.L.P.61 325 328 000	4702-2-B.F.L.P.61 325 628 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
	coffee	..57 . 890
PUR	blanc	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950



900-4704-B.FMI.61
378 765 000



915-4702-12.FMI.61
378 026 000



915-4702-12.FMI.61
378 026 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000



915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



900-4704-B.FMI.61
378 765 000



915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000



915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000



915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



900-4704-B.FMI.61
378 765 000



915-4702-22.FMI.61
378 227 000



915-4702-22.FMI.61
378 227 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000



915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



900-4704-B.FMI.61
378 765 000



915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000



915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000



900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000



915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000



915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

**EDIZIOdue colore
Poussoirs KNX RGB**

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base
150 mW max. ■ Borne de raccordement KNX
■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la
désignation supplémentaire RGB peuvent
être programmés uniquement avec
l'application correspondante munie de la
désignation supplémentaire RGB ■
Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm
■ BSM: Profondeur 13 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à
1 touche

4703-1-B.FMI.61
325 030 000

4703-1-B.FX.39.61
203 530 000

4703-1-B.FM.61
325 330 000

4703-1-B.F.61
325 630 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche triple ■ Commande à 1 touche

4703-1-B.FMI.L.61
325 032 000

4703-1-B.FX.39.L.61
203 532 000

4703-1-B.FM.L.61
325 332 000

4703-1-B.F.L.61
325 632 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche triple ■ Commande à 1 touche

4703-1-B.FMI.P.61
325 031 000

4703-1-B.FX.39.P.61
203 531 000

4703-1-B.FM.P.61
325 331 000

4703-1-B.F.P.61
325 631 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche triple ■
Commande à 1 touche

4703-1-B.FMI.L.P.61
325 033 000

4703-1-B.FX.39.L.P.61
203 533 000

4703-1-B.FM.L.P.61
325 333 000

4703-1-B.F.L.P.61
325 633 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à
2 touches

4703-2-B.FMI.61
325 035 000

4703-2-B.FX.39.61
203 535 000

4703-2-B.FM.61
325 335 000

4703-2-B.F.61
325 635 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche triple ■ Commande à 2 touches

4703-2-B.FMI.L.61
325 037 000

4703-2-B.FX.39.L.61
203 537 000

4703-2-B.FM.L.61
325 337 000

4703-2-B.F.L.61
325 637 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche triple ■ Commande à 2 touches

4703-2-B.FMI.P.61
325 036 000

4703-2-B.FX.39.P.61
203 536 000

4703-2-B.FM.P.61
325 336 000

4703-2-B.F.P.61
325 636 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche triple ■
Commande à 2 touches

4703-2-B.FMI.L.P.61
325 038 000

4703-2-B.FX.39.L.P.61
203 538 000

4703-2-B.FM.L.P.61
325 338 000

4703-2-B.F.L.P.61
325 638 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle

Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	.88 .860
	olive	.80 .850
	berry	.41 .800
	vanille	.37 .x80
WELLNESS	crema	.35 .10
	sand	.36 .810
	coffee	.57 .890
PUR	blanc	.61 .x00
	silver	.08 .840
	gris clair	.65 .x30
	gris foncé	.67 .x40
	noir	.60 .950



900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000



900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000



900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-22.FMI.61
378 227 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000



900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000



900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore
Poussoirs KNX RGB

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base
150 mW max. ■ Borne de raccordement KNX
■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la
désignation supplémentaire RGB peuvent
être programmés uniquement avec
l'application correspondante munie de la
désignation supplémentaire RGB ■
Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm
■ BSM: Profondeur 13 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande
à 1 touche

4704-1-B.FMI.61
325 040 000

4704-1-B.FX.39.61
203 540 000

4704-1-B.FM.61
325 340 000

4704-1-B.F.61
325 640 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4704-1-B.FMI.L.61
325 042 000

4704-1-B.FX.39.L.61
203 542 000

4704-1-B.FM.L.61
325 342 000

4704-1-B.F.L.61
325 642 840

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4704-1-B.FMI.P.61
325 041 000

4704-1-B.FX.39.P.61
203 541 000

4704-1-B.FM.P.61
325 341 000

4704-1-B.F.P.61
325 641 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche quadruple ■
Commande à 1 touche

4704-1-B.FMI.L.P.61
325 043 000

4704-1-B.FX.39.L.P.61
203 543 000

4704-1-B.FM.L.P.61
325 343 000

4704-1-B.F.L.P.61
325 643 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande
à 2 touches

4704-2-B.FMI.61
325 045 000

4704-2-B.FX.39.61
203 545 000

4704-2-B.FM.61
325 345 000

4704-2-B.F.61
325 645 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche quadruple ■ Commande à 2 touches

4704-2-B.FMI.L.61
325 047 000

4704-2-B.FX.39.L.61
203 547 000

4704-2-B.FM.L.61
325 347 000

4704-2-B.F.L.61
325 647 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche quadruple ■ Commande à 2 touches

4704-2-B.FMI.P.61
325 046 000

4704-2-B.FX.39.P.61
203 546 000

4704-2-B.FM.P.61
325 346 000

4704-2-B.F.P.61
325 646 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche quadruple ■
Commande à 2 touches

4704-2-B.FMI.L.P.61
325 048 000

4704-2-B.FX.39.L.P.61
203 548 000

4704-2-B.FM.L.P.61
325 348 000

4704-2-B.F.L.P.61
325 648 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle
Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
	vanille	..37 . x80
WELLNESS	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
	coffee	..57 . 890
	blanc	..61 . x00
PUR	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950


900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

**EDIZIOdue colore
Poussoirs KNX RGB**

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base
150 mW max. ■ Borne de raccordement KNX
■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la
désignation supplémentaire RGB peuvent
être programmés uniquement avec
l'application correspondante munie de la
désignation supplémentaire RGB ■
Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm
■ BSM: Profondeur 13 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à
1 touche

4706-1-B.FMI.61
325 060 000

4706-1-B.FX.39.61
203 560 000

4706-1-B.FM.61
325 360 000

4706-1-B.F.61
325 660 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

4706-1-B.FMI.L.61
325 062 000

4706-1-B.FX.39.L.61
203 562 000

4706-1-B.FM.L.61
325 362 000

4706-1-B.F.L.61
325 662 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

4706-1-B.FMI.P.61
325 061 000

4706-1-B.FX.39.P.61
203 561 000

4706-1-B.FM.P.61
325 361 000

4706-1-B.F.P.61
325 661 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche sextuple ■
Commande à 1 touche

4706-1-B.FMI.L.P.61
325 063 000

4706-1-B.FX.39.L.P.61
203 563 000

4706-1-B.FM.L.P.61
325 363 000

4706-1-B.F.L.P.61
325 663 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Touche octuple ■ Commande à
1 touche

4708-1-B.FMI.61
325 080 000

4708-1-B.FX.39.61
203 580 000

4708-1-B.FM.61
325 380 000

4708-1-B.F.61
325 680 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■
Touche octuple ■ Commande à 1 touche

4708-1-B.FMI.L.61
325 082 000

4708-1-B.FX.39.L.61
203 582 000

4708-1-B.FM.L.61
325 382 000

4708-1-B.F.L.61
325 682 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Commande à 1 touche ■ Commande à
1 touche

4708-1-B.FMI.P.61
325 081 000

4708-1-B.FX.39.P.61
203 581 000

4708-1-B.FM.P.61
325 381 000

4708-1-B.F.P.61
325 681 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 43 mW max. ■ Avec
étiquette en papier ■ Touche octuple ■
Commande à 1 touche

4708-1-B.FMI.L.P.61
325 083 000

4708-1-B.FX.39.L.P.61
203 583 000

4708-1-B.FM.L.P.61
325 383 000

4708-1-B.F.L.P.61
325 683 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle
Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur


900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-12.FMI.61
378 035 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-12.FMI.L.61
378 235 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

900-4708-B.FMI.P.61
378 865 000

915-4704-12.FMI.P.61
378 635 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

900-4708-B.FMI.L.P.61
378 868 000

915-4704-12.FMI.L.P.61
378 535 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

 Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	blanc	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
noir	..60 . 950	

Touches de rech.
Élément de touches ■ Pour KNX et zeptrion

Sans LED


918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED


918-4700.FMI.L.61
323 909 000

 Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore
Poussoirs IR KNX RGB

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir IR KNX RGB ■

21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Supplément par LED 43 mW max. ■ Borne de raccordement KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm ■ BSM: Profondeur 13 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4712-1-B.FMI.L.61
325 120 000

4712-1-B.FX.39.L.61
203 620 000

4712-1-B.FM.L.61
325 420 000

4712-1-B.F.L.61
325 720 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4712-1-B.FMI.L.P.61
325 121 000

4712-1-B.FX.39.L.P.61
203 621 000

4712-1-B.FM.L.P.61
325 421 000

4712-1-B.F.L.P.61
325 721 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4712-2-B.FMI.L.61
325 122 000

4712-2-B.FX.39.L.61
203 622 000

4712-2-B.FM.L.61
325 422 000

4712-2-B.F.L.61
325 722 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4712-2-B.FMI.L.P.61
325 123 000

4712-2-B.FX.39.L.P.61
203 623 000

4712-2-B.FM.L.P.61
325 423 000

4712-2-B.F.L.P.61
325 723 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

4713-1-B.FMI.L.61
325 130 000

4713-1-B.FX.39.L.61
203 630 000

4713-1-B.FM.L.61
325 430 000

4713-1-B.F.L.61
325 730 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

4713-1-B.FMI.L.P.61
325 131 000

4713-1-B.FX.39.L.P.61
203 631 000

4713-1-B.FM.L.P.61
325 431 000

4713-1-B.F.L.P.61
325 731 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

4713-2-B.FMI.L.61
325 132 000

4713-2-B.FX.39.L.61
203 632 000

4713-2-B.FM.L.61
325 432 000

4713-2-B.F.L.61
325 732 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

4713-2-B.FMI.L.P.61
325 133 000

4713-2-B.FX.39.L.P.61
203 633 000

4713-2-B.FM.L.P.61
325 433 000

4713-2-B.F.L.P.61
325 733 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon ..88	. 860
	olive ..80	. 850
	berry ..41	. 800
WELLNESS	vanille ..37	. x80
	crema ..35	. .10
	sand ..36	. 810
PUR	coffee ..57	. 890
	blanc ..61	. x00
	silver ..08	. 840
	gris clair ..65	. x30
	gris foncé ..67	. x40
noir ..60	. 950	

EDIZIOdue colore
Poussoirs IR KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	
FM Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir IR KNX RGB ■
 21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base
 150 mW max. ■ Supplément par LED 43 mW
 max. ■ Borne de raccordement KNX ■ Avec
 BCU ■ Les appareils KNX portant la
 désignation supplémentaire RGB peuvent
 être programmés uniquement avec
 l'application correspondante munie de la
 désignation supplémentaire RGB ■
 Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm
 ■ BSM: Profondeur 13 mm

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Touche quadruple
 ■ Commande à 1 touche



4714-1-B.FMI.L.61
 325 140 000

4714-1-B.FX.39.L.61
 203 640 000

4714-1-B.FM.L.61
 325 440 000

4714-1-B.F.L.61
 325 740 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Avec étiquette en
 papier ■ Touche quadruple ■ Commande à
 1 touche



4714-1-B.FMI.L.P.61
 325 141 000

4714-1-B.FX.39.L.P.61
 203 641 000

4714-1-B.FM.L.P.61
 325 441 000

4714-1-B.F.L.P.61
 325 741 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Touche sextuple ■
 Commande à 1 touche



4716-1-B.FMI.L.61
 325 160 000

4716-1-B.FX.39.L.61
 203 660 000

4716-1-B.FM.L.61
 325 460 000

4716-1-B.F.L.61
 325 760 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Avec étiquette en
 papier ■ Touche sextuple ■ Commande à
 1 touche



4716-1-B.FMI.L.P.61
 325 161 000

4716-1-B.FX.39.L.P.61
 203 661 000

4716-1-B.FM.L.P.61
 325 461 000

4716-1-B.F.L.P.61
 325 761 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000

Couleur: changer le code
 selon table des couleurs
 EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



915-4704-12.FMI.L.61
378 235 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000



915-4704-12.FMI.L.P.61
378 535 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000



915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000



915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue colore

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	.88 .860
	olive	.80 .850
	berry	.41 .800
WELLNESS	vanille	.37 .x80
	crema	.35 .10
	sand	.36 .810
PUR	coffee	.57 .890
	blanc	.61 .x00
	silver	.08 .840
	gris clair	.65 .x30
	gris foncé	.67 .x40
noir	.60 .950	

Touches de rech.

Élément de touches ■ Pour KNX et zeptrion

Sans LED



918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED



918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore
Poussoir RTH KNX RGB

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir RTH KNX RGB

■ 21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Supplément par LED 43 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm ■ BSM: Profondeur 13 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4771-1-B.FMI.L.61
325 114 000

4771-1-B.FX.39.L.61
203 614 000

4771-1-B.FM.L.61
325 414 000

4771-1-B.F.L.61
325 714 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4771-1-B.FMI.L.P.61
325 115 000

4771-1-B.FX.39.L.P.61
203 615 000

4771-1-B.FM.L.P.61
325 415 000

4771-1-B.F.L.P.61
325 715 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

4771-2-B.FMI.L.61
325 116 000

4771-2-B.FX.39.L.61
203 616 000

4771-2-B.FM.L.61
325 416 000

4771-2-B.F.L.61
325 716 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

4771-2-B.FMI.L.P.61
325 117 000

4771-2-B.FX.39.L.P.61
203 617 000

4771-2-B.FM.L.P.61
325 417 000

4771-2-B.F.L.P.61
325 717 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4772-1-B.FMI.L.61
325 124 000

4772-1-B.FX.39.L.61
203 624 000

4772-1-B.FM.L.61
325 424 000

4772-1-B.F.L.61
325 724 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4772-1-B.FMI.L.P.61
325 125 000

4772-1-B.FX.39.L.P.61
203 625 000

4772-1-B.FM.L.P.61
325 425 000

4772-1-B.F.L.P.61
325 725 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4772-2-B.FMI.L.61
325 126 000

4772-2-B.FX.39.L.61
203 626 000

4772-2-B.FM.L.61
325 426 000

4772-2-B.F.L.61
325 726 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle

Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	blanc	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950

**EDIZIOdue colore
Poussoir RTH KNX RGB**

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

EDIZIOdue colore ■ Poussoir RTH KNX RGB

■ 21 - 30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Supplément par LED 43 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm ■ BSM: Profondeur 13 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4772-2-B.FMI.L.P.61
325 127 000

4772-2-B.FX.39.L.P.61
203 627 000

4772-2-B.FM.L.P.61
325 427 000

4772-2-B.F.L.P.61
325 727 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4774-1-B.FMI.L.61
325 146 000

4774-1-B.FX.39.L.61
203 646 000

4774-1-B.FM.L.61
325 446 000

4774-1-B.F.L.61
325 746 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4774-1-B.FMI.L.P.61
325 147 000

4774-1-B.FX.39.L.P.61
203 647 000

4774-1-B.FM.L.P.61
325 447 000

4774-1-B.F.L.P.61
325 747 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue colore

Unité fonctionnelle
Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur


900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

 Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

Table des couleurs EDIZIOdue colore

	Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
	vanille	..37 . x80
WELLNESS	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
	coffee	..57 . 890
PUR	blanc	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	gris clair	..65 . x30
	gris foncé	..67 . x40
	noir	..60 . 950

Touches de rech.
Élément de touches ■ Pour KNX et zeptrion

Sans LED


918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED


918-4700.FMI.L.61
323 909 000



 Couleur: changer le code
selon table des couleurs
EDIZIOdue colore

NOUVEAUTÉ PRODUIT

PLAQUES DE FIXATION POUR LES PRISES TRIPLES

Plaques de fixation comme un article standard

Selon les nouvelles dispositions NIBT2010, plus aucune prise de type T12 ne doit plus être mise en circulation dès le 01.01.2017. Pour répondre à la demande croissante de plaques de fixation pour des combinaisons à 3 points de fixation pour prises 3x type 13 et 3x type 23, diverses nouvelles plaques de fixation sont livrables dans l'assortiment standard dès le 01.07.2012. La large gamme comprend également des plaques avec des découpes pour des prises de données.














Fiche technique

Exécutions	UP, incorporé
Délai de livraison	dès 01.07.2012

Plaques de fixation

Système modul.












Encastré
FMI, FM, PMI/POMI, PM,
BSM

	Plaque de fixation Avec 1 découpe normé ■ 1 partie ■ 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Sans découpe avec 4 trous de fixations ■ 1 partie ■ 77 x 77 mm	2711.0 376 197 000
	Avec 1 découpe pour contact à poussoir de sonnerie 1262 ■ 1 partie ■ 77 x 77 mm	2711-1262 376 185 000
	Avec 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 1 partie ■ 77 x 77 mm	2711-87303.BS 376 155 000
	Avec 1 découpe pour 1185 ■ 1 partie ■ 70 x 70 mm	2711-1185 376 199 100
	Avec 1 découpe pour 1187, 1188... ■ 1 partie ■ 70 x 70 mm	2711-1188 977 990 100
	Avec 2 découpes normés ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712 376 223 000
	Sans découpes avec 4 trous de fixation ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712.0 376 287 000
	Avec 2 découpes pour contact à poussoir de sonnerie 1262 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-1262-1262 376 255 000
	Avec 1 découpe pour contact à poussoir de sonnerie 1262 et 1 découpe normé ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-1262-7500 376 248 000
	Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour contact à poussoir de sonnerie 1262 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-7500-1262 376 246 000

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré
FMI, FM, PMI/POMI, PM,
BSM



	Avec 2 découpes pour prises triple type 13 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-2X87303 376 240 000
	Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-7500-87303 376 235 000
	Avec 2 découpes pour prises triple type 12 ■ 2 parties ■ Distance des appareils 64 mm ■ 137 x 77 mm	2712-82603.BS 376 280 000
	Avec 2 découpes pour prises triple type 13 ■ 2 parties ■ Distance des appareils 64 mm ■ 137 x 77 mm	2712-87603.BS 376 281 000
	Avec 2 découpes pour 1185 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-1185 376 289 000
	Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour 1185 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-7500-1185 376 247 000
	Avec 1 découpe pour 1185 et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-1185-87303 376 247 200
	Avec 1 découpe pour 3270 et 1 découpe normé ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm	2712-3270 376 225 000
	Avec 2 découpes normés ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2 376 223 100
	Avec 2 découpes pour contact à poussoir de sonnerie 1262 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.1262-1262 376 255 100
	Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour contact à poussoir de sonnerie 1262 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.7500-1262 376 246 100

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

	Avec 1 découpe pour contact à poussoir de sonnerie 1262 et 1 découpe normé ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.1262-7500 376 248 100
	Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.7500-87303 376 235 100
	Avec 1 découpe pour prise triple type 13 et 1 découpe normé ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.87303-7500 376 235 200
	Avec 2 découpes pour prises triple type 13 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.2X87303 376 323 000
	Avec 2 découpes pour 1185 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.1185 376 289 100
	Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour 1185 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.7500-1185 376 247 100
	Avec 1 découpe pour 1185 et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.1185-87303 376 247 300
	Avec 1 découpe pour 3270 et 1 découpe normé ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm	2711-2.3270 376 225 100
	Avec 3 découpes normés ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713 376 301 000
	Sans découpes avec 6 trous de fixation ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713.0 376 327 000
	Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713-7500-7500-87303 376 319 000
	Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour 1185 ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713/2X7500-1185 376 831 000
	Avec 1 découpe normé, 1 découpe pour prise triple type 13 et 1 découpe pour 1185 ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713-7500-87303-1185 376 831 300

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM













	Avec 1 découpe pour 1185, 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713-1185-7500-87303 376 831 100
	Avec 2 découpes pour 1185 et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm	2713-2x1185-87303 376 831 200
	Avec 3 découpes normés ■ 3 parties ■ 77 x 197 mm	2711-3 376 301 100
	Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 parties ■ 77 x 197 mm	2711-3.2X7500-87303 376 308 100
	Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour 1185 ■ 3 parties ■ 77 x 197 mm	2711-3/2X7500-1185 376 813 000
	Avec 1 découpe pour 1185, 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 parties ■ 77 x 197 mm	2711-3.1185-7500-87303 376 813 100
	Avec 2 découpes pour 1185 et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 parties ■ 77 x 197 mm	2711-3.2x1185-87303 376 813 200
	Avec 4 découpes normés ■ 4 parties ■ 257 x 77 mm	2714 376 331 000
	Sans découpe, avec 4 trous de fixation ■ 4 parties ■ 257 x 77 mm	2714.0 376 357 000
	Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour 1185 ■ 4 parties ■ 257 x 77 mm	2714/3x7500-1185 376 841 000
	Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 4 parties ■ 257 x 77 mm	2714-3x7500-87303 376 309 100
	Avec 2 découpes pour 1185, 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 4 parties ■ 257 x 77 mm	2714-2x1185-7500-87303 376 841 200

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM












	Avec 1 découpe pour 1185, 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 4 parties ■ 257 x 77 mm	2714-1185-2x7500-87303 376 841 100
	Avec 4 découpes normés ■ 4 parties ■ 77 x 257 mm	2711-4 376 331 100
	Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 4 parties ■ 77 x 257 mm	2711-4.3x7500-87303 376 309 000
	Avec 1 découpe pour 1185, 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 4 parties ■ 77 x 257 mm	2711-4.1185-2x7500-87303 376 814 100
	Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour 1185 ■ 4 parties ■ 77 x 257 mm	2711-4/3X7500-1185 376 814 000
	Avec 2 découpes pour 1185, 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 4 parties ■ 77 x 257 mm	2711-4.2x1185-7500-87303 376 814 200
	Avec 4 découpes normés ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2 376 601 000
	Sans découpes avec 4 trous de fixation ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2.0 376 627 000
	Avec 2 découpes normés et 2 découpes pour prise triple type 13 ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2.2x7500-2x87303 376 226 100
	Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2.3x7500-87303 376 226 200
	Avec 1 découpe normé, 1 découpe pour prise triple type 13 et 2 découpes pour 1185 ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2.7500-87303-2x1185 376 199 400
	Avec 1 découpe normé, 1 découpe pour 1185, 1 découpe pour prise triple type 13 et 1 découpe pour 1185 ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2.7500-1185-87303-1185 376 199 300

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM



	Avec 1 découpe pour 1185, 1 découpe normé, 1 découpe pour 1185 et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 2 x 2 parties ■ 137 x 137 mm	2712-2.1185-7500-1185-87303 376 199 200
	Avec 6 découpes normés ■ 3 x 2 parties ■ 197 x 137 mm	2713-2 376 621 000
	Sans découpes avec 6 trous de fixation ■ 3 x 2 parties ■ 197 x 137 mm	2713-2.0 376 647 000
	Avec 4 découpes normés et 2 découpes pour prise triple type 13 ■ 3 x 2 parties ■ 197 x 137 mm	2713-2.4x7500-2x87303 376 405 100
	Avec 5 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13 ■ 3 x 2 parties ■ 197 x 137 mm	2713-2.5x7500-87303 376 405 200
	Avec 6 découpes normés ■ 2 x 3 parties ■ 137 x 197 mm	2712-3 376 621 100
	Avec 8 découpes normés ■ 4 x 2 parties ■ 257 x 137 mm	2714-2 376 641 000
	Avec 8 découpes normés ■ 2 x 4 parties ■ 137 x 257 mm	2712-4 376 641 100
	Avec 9 découpes normés ■ 3 x 3 parties ■ 197 x 197 mm	2713-3 376 661 000
	Sans découpes avec 8 trous de fixation ■ 3 x 3 parties ■ 197 x 197 mm	2713-3.0 376 687 000
	Avec 12 découpes normés ■ 4 x 3 parties ■ 257 x 197 mm	2714-3 376 721 000

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

	
Avec 12 découpes normés ■ 3 x 4 parties ■ 197 x 257 mm	2713-4 376 721 100
	
Avec 15 découpes normés ■ 3 x 5 parties ■ 317 x 197 mm	2713-5 376 741 100

Plaques de fixation

Système modul.

Incorporé

FKE, BKE, FM, TE, JK

	
Plaque de fixation Avec 1 découpe normé ■ 1 partie ■ 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	
Avec 1 découpe pour 1185 ■ 1 partie ■ 70 x 70 mm	2711-1185 376 199 100
	
Avec 1 découpe pour 1187, 1188... ■ 1 partie ■ 70 x 70 mm	2711-1188 977 990 100
	
Avec 1 découpe pour prise triple type 13 87303.BS.JK ■ 1 partie ■ Pour appareils FKE ■ 70 x 70 mm	2711-87303.BS.JK 376 156 000
	
Avec 1 découpe pour prise triple type 13 87303.JK ■ 1 partie ■ Pour appareils JK ■ 70 x 70 mm	2711-87303.JK 376 157 000

FIN DE DISPONIBILITÉ

COULEURS ET MATÉRIAUX EDIZIOdue

Mise à jour de l'assortiment au 31.12.2012

En raison de l'introduction des nouvelles couleurs de l'assortiment EDIZIOdue colore et des matériaux EDIZIOdue prestige disponibles dès le 01.01.2012, Feller arrête la vente de quelques exécutions existantes au 31.12.2012. La vue d'ensemble ci-dessous montre clairement ce qui reste dans l'assortiment, ce qui disparaît et ce qui s'y ajoute.

Couleurs synthétiques

8 fins de disponibilité, encore livrables jusqu'au 31.12.2012 comme set de recouvrement.



transparent 10
E No x20



beige 38
E No 910



brun 58
E No 990



moca 59
E No x90



terracotta 53
E No 900



abricot 47
E No x50



lavendel 71
E No x70



pistache 89
E No x60

6 inchangés
restent dans l'assortiment



blanc 61
E No x00



gris clair 65
E No x30



gris foncé 67
E No x40



noir 60
E No 950



crema 35
E No x10



vanille 37
E No x80

6 nouveaux
livrables dès le 01.01.2012



sand 36
E No 810



coffee 57
E No 890



silver 08
E No 840



lemon 88
E No 860



olive 80
E No 850



berry 41
E No 800

Matériaux prestige

6 fins de disponibilité

encore disponibles jusqu'au 31.12.2012 comme cadre de recouvrement. (88 x 88 mm)



aluminium noir OB
E No 000



acier naturel OH
E No 000



laiton poncé OE
E No 000



laiton poli OF
E No 000



verre blanc 1B
E No 000



verre à glaces 1A
E No 000

4 inchangés

restent dans l'assortiment (94 x 94 mm)



aluminium OC
E No 230



aluminium blanc OD
E No 220



acier chromé poncé OA
E No 200



acier chromé poli OG
E No 290

11 nouveaux

livrables dès le 01.01.2012 (94 x 94 mm)



or noir poli OJ
E No 210



laiton champagne OK
E No 260



chêne relief 2D
E No 660



eternit 2C
E No 600



ardoise 2A
E No 650



verre noir 1E
E No 450



verre blanc 1C
E No 400



miroir satin 1G
E No 490



marbre blanc 2B
E No 610



verre ornement 1F
E No 430



verre indigo 1D
E No 470

Couleurs et matériaux émetteur BEAMIT IR Prestige

Mise à jour de l'assortiment au 31.12.2012

L'offre en émetteurs BEAMIT IR Prestige est réduite aux matériaux suivants à dater du 31.12.2012: aluminium 0C, aluminium blanc 0D, acier chromé poncé 0A et acier chromé poli 0G. Ces 4 exécutions se combinent magnifiquement bien à toutes les couleurs EDIZIOdue colore, voir tableau ci-contre (extrait du catalogue général 2011-2013, chapitre 4.27 et 3.38).



Table des couleurs émetteurs IR Prestige			
Numéro Feller	Code Feller	Code E	Numéro E
3504.12.XM.xx.xx			207 0xx xxx
3504.48.XM.xx.xx			207 4xx xxx
Couleur cadres PRESTIGE			
aluminium naturel	..0C	. .02	
aluminium blanc	..0D	. .03	
acier chromé poncé	..0A	. .00	
acier chromé poli	..0G	. .06	
Couleur touches (EDIZIOdue colore)			
silver	..08	.840	
crema	..35	.010	
sand	..36	.810	
vanille	..37	.080	
berry	..41	.800	
coffee	..57	.890	
noir	..60	.950	
blanc	..61	.000	
gris clair	..65	.030	
gris foncé	..67	.040	
olive	..80	.850	
lemon	..88	.860	

Matériaux de cadres de recouvrement Touch-PC 15"

2 fins de disponibilité, encore livrables jusqu'au 31.12.2012 comme cadre de recouvrement.



verre blanc 1B
E No 000



verre à glaces 1A
E No 000

1 inchangé
reste dans l'assortiment



acier chromé poncé 0A
E No 200

2 nouveaux
livrables dès le 01.01.2012



verre blanc 1C
E No 400



verre noir 1E
E No 450



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Téléphone +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Altun & Briedl AG | F | 3000 | SD | 09.12 | 65.NEU312-F.1209

