

03.21

Feller Produktabkündigungen per 31.10.2021 und 31.12.2021

Gebäudeautomation KNX

KNX-IR-Taster / KNX-IR-Modul

zeption

IR-Taster

Heimnetzwerk EASYNET

FTTH-Box

eMobility

Ladestation EVlink Wallbox und Wallbox +

[feller.ch](https://www.feller.ch)

Feller

by Schneider Electric



KNX-IR-Taster / KNX-IR-Modul

EDIZIOdue colore KNX-IR-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten	F
FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe

Funktionseinsatz	Tasten
Weiss+Farbe	Weiss+Farbe


EDIZIOdue colore ■ KNX-IR-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 280 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



4712-1-B.FMI.L.61 325 120 000	4712-1-B.FX.39.L.61 203 620 000	4712-1-B.FM.L.61 325 420 000	4712-1-B.F.L.61 325 720 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung




4712-1-B.FMI.L.P.61 325 121 000	4712-1-B.FX.39.L.P.61 203 621 000	4712-1-B.FM.L.P.61 325 421 000	4712-1-B.F.L.P.61 325 721 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung




4712-2-B.FMI.L.61 325 122 000	4712-2-B.FX.39.L.61 203 622 000	4712-2-B.FM.L.61 325 422 000	4712-2-B.F.L.61 325 722 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung




4712-2-B.FMI.L.P.61 325 123 000	4712-2-B.FX.39.L.P.61 203 623 000	4712-2-B.FM.L.P.61 325 423 000	4712-2-B.F.L.P.61 325 723 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung




4713-1-B.FMI.L.61 325 130 000	4713-1-B.FX.39.L.61 203 630 000	4713-1-B.FM.L.61 325 430 000	4713-1-B.F.L.61 325 730 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



4713-1-B.FMI.L.P.61 325 131 000	4713-1-B.FX.39.L.P.61 203 631 000	4713-1-B.FM.L.P.61 325 431 000	4713-1-B.F.L.P.61 325 731 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung



4713-2-B.FMI.L.61 325 132 000	4713-2-B.FX.39.L.61 203 632 000	4713-2-B.FM.L.61 325 432 000	4713-2-B.F.L.61 325 732 000	900-4716-B.FMI.L.61 378 641 000	901-4700.IR.F.61 378 011 000
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

EDIZIOdue colore KNX-IR-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Tasten

Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-IR-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 280 mW ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4713-2-B.FMI.L.P.61
325 133 000

4713-2-B.FX.39.L.P.61
203 633 000

4713-2-B.FM.L.P.61
325 433 000

4713-2-B.F.L.P.61
325 733 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4714-1-B.FMI.L.61
325 140 000

4714-1-B.FX.39.L.61
203 640 000

4714-1-B.FM.L.61
325 440 000

4714-1-B.F.L.61
325 740 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4714-1-B.FMI.L.P.61
325 141 000

4714-1-B.FX.39.L.P.61
203 641 000

4714-1-B.FM.L.P.61
325 441 000

4714-1-B.F.L.P.61
325 741 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4716-1-B.FMI.L.61
325 160 000

4716-1-B.FX.39.L.61
203 660 000

4716-1-B.FM.L.61
325 460 000

4716-1-B.F.L.61
325 760 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000



Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4716-1-B.FMI.L.P.61
325 161 000

4716-1-B.FX.39.L.P.61
203 661 000

4716-1-B.FM.L.P.61
325 461 000

4716-1-B.F.L.P.61
325 761 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000

KNX-IR-Module

Fertigapparate

Modul

KNX-IR-Modul ■ 24 V DC ■ Max. 500 mW ■ KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm²



4760.REG
405 849 000



zeprion IR-Taster

EDIZIOdue colore zeprion Hauptstellen ON/OFF 1-Kanal

Fertigapparate		Baukasten		Abdeckset	
Unterputz	Aufputz	Komponenten			
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe	FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe

ON/OFF 1-Kanal zeprion IR ■ Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3321

3301.11.IR.FMI.61 303 301 000	3301.11.IR.FX.39.61 207 101 000	3301.11.IR.FM.61 303 001 000	3301.11.IR.F.61 303 401 000	920-3301.11.IR.FMI.61 378 908 000	920-3301.11.IR.F.61 378 008 000
---	---	--	---------------------------------------	---	---



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3301.12.IR.FMI.61 303 303 000	3301.12.IR.FX.39.61 207 103 000	3301.12.IR.FM.61 303 003 000	3301.12.IR.F.61 303 403 000	920-3301.12.IR.FMI.61 378 928 000	920-3301.12.IR.F.61 378 930 000
---	---	--	---------------------------------------	---	---

EDIZIOdue colore zeprion Hauptstellen ON/OFF 2-Kanal

Fertigapparate		Baukasten		Abdeckset	
Unterputz	Aufputz	Komponenten			
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe	FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe

ON/OFF 2-Kanal zeprion IR ■ Hauptstelle ■ 2 Schaltkontakte ■ 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3302.24.IR.FMI.61 303 205 000	3302.24.IR.FX.39.61 207 105 000	3302.24.IR.FM.61 303 005 000	3302.24.IR.F.61 303 405 000	920-3302.24.IR.FMI.61 378 003 000	920-3302.24.IR.F.61 378 002 000
---	---	--	---------------------------------------	---	---

Diese Produkte werden per 31.12.2021 ersatzlos abgekündigt.

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeptrion IR-Taster

EDIZIOdue colore zeptrion Hauptstellen Motor 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 1-Kanal zeptrion IR ■ Hauptstelle ■ 2 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Für 1 Antrieb mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3304.12.IR.FMI.61
303 311 000

3304.12.IR.FX.39.61
207 111 000

3304.12.IR.FM.61
303 011 000

3304.12.IR.F.61
303 411 000

920-3304.12.IR.FMI.61
378 947 000

920-3304.12.IR.F.61
378 965 000

Motor 1-Kanal zeptrion IR Szene ■ Hauptstelle ■ 2 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 30-460 VA ■ Für 1 Antrieb mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3304.24.S.IR.FMI.61
303 314 000

3304.24.S.IR.FX.39.61
207 114 000

3304.24.S.IR.FM.61
303 014 000

3304.24.S.IR.F.61
303 414 000

920-3304.24.S.IR.FMI.61
378 949 000

920-3304.24.S.IR.F.61
378 968 000

EDIZIOdue colore zeptrion Hauptstellen Motor 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 2-Kanal zeptrion IR ■ Hauptstelle ■ 4 Schaltkontakte ■ 2 A, 230 V AC ■ 2x 30-460 VA ■ Für 2 Antriebe mit Endschaltern (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markisen) ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3305.24.IR.FMI.61
303 209 000

3305.24.IR.FX.39.61
207 609 000

3305.24.IR.FM.61
303 009 000

3305.24.IR.F.61
303 409 000

920-3305.24.IR.FMI.61
378 988 000


920-3305.24.IR.F.61
378 983 000


Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.


Bauteile


Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000


915-3300.IR.F.61
378 731 000


901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000**Bauteile**

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeptrion IR-Taster

EDIZIOdue colore zeptrion Hauptstellen Universaldimmer

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Universaldimmer zeptrion IR ■ **Hauptstelle** ■ 1 Schaltkontakt ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W ■ Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3306.11.IR.FMI.61
303 216 000

3306.11.IR.FX.39.61
207 616 000

3306.11.IR.FM.61
303 016 000

3306.11.IR.F.61
303 416 000

920-3306.11.IR.FMI.61
378 996 000

920-3306.11.IR.F.61
378 995 000



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3306.12.IR.FMI.61
303 319 000

3306.12.IR.FX.39.61
207 119 000

3306.12.IR.FM.61
303 019 000

3306.12.IR.F.61
303 419 000

920-3306.12.IR.FMI.61
378 939 000

920-3306.12.IR.F.61
378 970 000

Universaldimmer zeptrion IR Szene ■ **Hauptstelle** ■ 1 Schaltkontakt ■ 1,8 A, 230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogenlampen 25-420 W ■ Für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420 VA ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3306.24.S.IR.FMI.61
303 322 000

3306.24.S.IR.FX.39.61
207 122 000

3306.24.S.IR.FM.61
303 022 000

3306.24.S.IR.F.61
303 422 000

920-3306.24.S.IR.FMI.61
378 952 000

920-3306.24.S.IR.F.61
378 972 000

EDIZIOdue colore zeptrion Hauptstellen LED-Dimmer

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

LED-Dimmer zeptrion IR ■ 1 Schaltkontakt ■ 850 mA, 230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogenlampen 4-200 W ■ Für NV-Halogenlampen ■ Für dimmbare LED-Lampen; im RC-Modus 4-200 W/VA, im RL-Modus 4-60 W/VA ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3314.11.IR.FMI.61
313 220 000

3314.11.IR.FX.39.61
207 220 000

3314.11.IR.FM.61
313 223 000

3314.11.IR.F.61
313 226 000

920-3314.11.IR.FMI.61
377 184 000

920-3314.11.IR.F.61
377 185 000



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3314.12.IR.FMI.61
313 250 000

3314.12.IR.FX.39.61
207 250 000

3314.12.IR.FM.61
313 253 000

3314.12.IR.F.61
313 256 000

920-3314.12.IR.FMI.61
377 190 000

920-3314.12.IR.F.61
377 191 000

LED-Dimmer zeptrion IR Szene ■ 1 Schaltkontakt ■ 850 mA, 230 V AC ■ Für Glüh- und HV-Halogenlampen 4-200 W ■ Für NV-Halogenlampen ■ Für dimmbare LED-Lampen; im RC-Modus 4-200 W/VA, im RL-Modus 4-60 W/VA ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung ■ Nebenstellen 3326

3314.24.S.IR.FMI.61
313 280 000

3314.24.S.IR.FX.39.61
207 208 000

3314.24.S.IR.FM.61
313 283 000

3314.24.S.IR.F.61
313 286 000

920-3314.24.S.IR.FMI.61
377 198 000


920-3314.24.S.IR.F.61
377 199 000


Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

Bauteile


Weiss+Farbe


Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000


915-3300.IR.F.61
378 731 000


901-3300.IR.F.61
378 013 000


915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000



915-3300.IR.F.61
378 731 000


Bauteile


Weiss+Farbe


Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000


915-3300.IR.F.61
378 731 000


901-3300.IR.F.61
378 013 000


915-3300.IR.F.61
378 731 000


901-3300.IR.F.61
378 013 000


915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeprion IR-Taster

EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Dimmer 1-10 V

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+FarbeF
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+FarbeF
Weiss+Farbe

1-10 V Dimmer zeprion IR ■ Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 2 A, 230 V AC
 ■ Für elektronische Vorschaltgeräte
 EVG max 600 VA (10 × 58 W /
 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ Einbautiefe
 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3310.11.IR.FMI.61
303 231 0003310.11.IR.FX.39.61
207 631 0003310.11.IR.FM.61
303 031 0003310.11.IR.F.61
303 423 000920-3310.11.IR.FMI.61
378 938 000920-3310.11.IR.F.61
378 919 000

Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3310.12.IR.FMI.61
303 330 0003310.12.IR.FX.39.61
207 130 0003310.12.IR.FM.61
303 030 0003310.12.IR.F.61
303 430 000920-3310.12.IR.FMI.61
378 958 000920-3310.12.IR.F.61
378 974 000

1-10 V Dimmer zeprion IR Szene ■
 Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 2 A,
 230 V AC ■ Für elektronische Vorschalt-
 geräte EVG max 600 VA (10 × 58 W /
 15 × 36 W / 20 × 18 W) ■ Einbautiefe
 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3310.24.S.IR.FMI.61
303 333 0003310.24.S.IR.FX.39.61
207 133 0003310.24.S.IR.FM.61
303 033 0003310.24.S.IR.F.61
303 433 000920-3310.24.S.IR.FMI.61
378 960 000920-3310.24.S.IR.F.61
378 976 000EDIZIOdue colore
zeprion Hauptstellen
Dimmer DALI

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+FarbeF
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+FarbeF
Weiss+Farbe

DALI-Dimmer zeprion IR ■ Hauptstel-
 le ■ 2 W, 230 V AC ■ Für max 25 Stk.
 DALI-Vorschaltgeräte ■ Einbautiefe
 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1fach-Be-
 dienung ■ Nebenstellen 33263311.11.IR.FMI.61
313 422 0003311.11.IR.FX.39.61
203 422 0003311.11.IR.FM.61
313 322 0003311.11.IR.F.61
313 122 000920-3311.11.IR.FMI.61
378 229 000920-3311.11.IR.F.61
378 228 000Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2fach-Be-
 dienung ■ Nebenstellen 33263311.12.IR.FMI.61
313 425 0003311.12.IR.FX.39.61
203 425 0003311.12.IR.FM.61
313 325 0003311.12.IR.F.61
313 125 000920-3311.12.IR.FMI.61
378 246 000920-3311.12.IR.F.61
378 245 000

DALI-Dimmer zeprion IR Szene ■
 Hauptstelle ■ 2 W, 230 V AC ■ Für max
 25 Stk. DALI-Vorschaltgeräte ■ Einbau-
 tiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
 44 mm

Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2fach-
 Bedienung ■ Nebenstellen 33263311.24.S.IR.FMI.61
313 429 0003311.24.S.IR.FX.39.61
203 429 0003311.24.S.IR.FM.61
313 329 0003311.24.S.IR.F.61
313 129 000920-3311.24.S.IR.FMI.61
378 656 000920-3311.24.S.IR.F.61
378 655 000

Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeprion IR-Taster

EDIZIO due colore
zeprion Hauptstellen
Impuls/Minuterie

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Impuls/Minuterie zeprion IR ■ Hauptstelle ■ 1 Schaltkontakt ■ 10 A, 230 V AC ■ Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600 W ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3308.11.IR.FMI.61
303 327 000

3308.11.IR.FX.39.61
207 127 000

3308.11.IR.FM.61
303 027 000

3308.11.IR.F.61
303 427 000

920-3308.11.IR.FMI.61
378 957 000


920-3308.11.IR.F.61
378 973 000


Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

 901-3300.IR.F.61
378 013 000

 915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeptrion IR-Taster

EDIZIOdue colore zeptrion Zentral-/Nebenstellen ON/OFF 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

ON/OFF 1-Kanal zeptrion IR ■ Leistungslose Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3321.11.IR.FMI.61
303 346 000

3321.11.IR.FX.39.61
207 146 000

3321.11.IR.FM.61
303 046 000

3321.11.IR.F.61
303 446 000

920-3301.11.IR.FMI.61
378 908 000

920-3301.11.IR.F.61
378 008 000

ON/OFF 1-Kanal zeptrion IR ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3321.12.IR.FMI.61
303 348 000

3321.12.IR.FX.39.61
207 148 000

3321.12.IR.FM.61
303 048 000

3321.12.IR.F.61
303 448 000

920-3301.12.IR.FMI.61
378 928 000

920-3301.12.IR.F.61
378 930 000

ON/OFF 1-Kanal zeptrion IR Szene ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3321.24.S.IR.FMI.61
303 340 000

3321.24.S.IR.FX.39.61
207 140 000

3321.24.S.IR.FM.61
303 040 000

3321.24.S.IR.F.61
303 440 000

920-3321.24.S.IR.FMI.61
378 964 000

920-3321.24.S.IR.F.61
378 981 000

EDIZIOdue colore zeptrion Zentral-/Nebenstellen ON/OFF 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

ON/OFF 2-Kanal zeptrion IR ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3322.24.IR.FMI.61
303 257 000

3322.24.IR.FX.39.61
207 657 000

3322.24.IR.FM.61
303 057 000

3322.24.IR.F.61
303 757 000

920-3302.24.IR.FMI.61
378 003 000

920-3302.24.IR.F.61
378 002 000

EDIZIOdue colore zeptrion Zentral-/Nebenstellen Motor 1-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 1-Kanal zeptrion IR ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3324.12.IR.FMI.61
303 356 000

3324.12.IR.FX.39.61
207 156 000

3324.12.IR.FM.61
303 056 000

3324.12.IR.F.61
303 456 000

920-3304.12.IR.FMI.61
378 947 000

920-3304.12.IR.F.61
378 965 000

Motor 1-Kanal zeptrion IR Szene ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3324.24.S.IR.FMI.61
303 359 000

3324.24.S.IR.FX.39.61
207 159 000

3324.24.S.IR.FM.61
303 059 000

3324.24.S.IR.F.61
303 459 000

920-3304.24.S.IR.FMI.61
378 949 000

920-3304.24.S.IR.F.61
378 968 000

Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

901-3300.IR.F.61
378 013 000

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeptrion IR-Taster

EDIZIOdue colore zeptrion Zentralstellen Motor 2-Kanal

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Motor 2-Kanal zeptrion IR ■ Leistungslose Zentralstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3325.24.IR.FMI.61
303 273 000

3325.24.IR.FX.39.61
207 673 000

3325.24.IR.FM.61
303 073 000

3325.24.IR.F.61
303 486 000

920-3305.24.IR.FMI.61
378 988 000

920-3305.24.IR.F.61
378 983 000

EDIZIOdue colore zeptrion Zentral-/Nebenstellen Dimmer

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Dimmer zeptrion IR ■ Leistungslose Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Für Hauptstellen Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V und DALI-Dimmer ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3326.11.IR.FMI.61
303 276 000

3326.11.IR.FX.39.61
207 676 000

3326.11.IR.FM.61
303 076 000

3326.11.IR.F.61
303 460 000

920-3306.11.IR.FMI.61
378 996 000

920-3306.11.IR.F.61
378 995 000

Dimmer zeptrion IR ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Für Hauptstellen Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V und DALI-Dimmer ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3326.12.IR.FMI.61
303 363 000

3326.12.IR.FX.39.61
207 163 000

3326.12.IR.FM.61
303 063 000

3326.12.IR.F.61
303 463 000

920-3306.12.IR.FMI.61
378 939 000

920-3306.12.IR.F.61
378 970 000

Dimmer zeptrion IR Szene ■ Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Für Hauptstellen Universaldimmer, LED-Dimmer, Dimmer 1-10 V und DALI-Dimmer ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Zweifach-Taste ■ 2fach-Bedienung

3326.24.S.IR.FMI.61
303 366 000

3326.24.S.IR.FX.39.61
207 166 000

3326.24.S.IR.FM.61
303 066 000

3326.24.S.IR.F.61
303 466 000

920-3306.24.S.IR.FMI.61
378 952 000

920-3306.24.S.IR.F.61
378 972 000

EDIZIOdue colore zeptrion Zentral-/Nebenstellen Impuls/Minuterie

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Impuls/Minuterie zeptrion IR ■ Leistungslose Nebenstelle ■ 230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Einfach-Taste ■ 1fach-Bedienung

3328.11.IR.FMI.61
303 370 000

3328.11.IR.FX.39.61
207 170 000

3328.11.IR.FM.61
303 070 000

3328.11.IR.F.61
303 470 000

920-3308.11.IR.FMI.61
378 957 000

920-3308.11.IR.F.61
378 973 000

Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeptrion IR-Taster

EDIZIOdue colore zeptrion Zentral-/Nebenstellen Spezial-Funktionen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Abdeckset

FMI
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

ON/OFF / Motor 2-Kanal zeptrion IR ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ Verwendung als Zentral-
stelle: Einsatz auf oberster Hierarchie ■
Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.I.O.M.IR.FMI.61
303 508 000

3320.I.O.M.IR.FX.39.61
207 508 000

3320.I.O.M.IR.FM.61
303 608 000

3320.I.O.M.IR.F.61
303 808 000

920-3320.I.O.M.IR.FMI.61
378 241 000

920-3320.I.O.M.IR.F.61
378 541 000

ON/OFF / Dimmer 2-Kanal zeptrion IR ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.I.O.D.IR.FMI.61
303 505 000

3320.I.O.D.IR.FX.39.61
207 505 000

3320.I.O.D.IR.FM.61
303 605 000

3320.I.O.D.IR.F.61
303 805 000

920-3320.I.O.D.IR.FMI.61
378 238 000

920-3320.I.O.D.IR.F.61
378 538 000

Dimmer / Motor 2-Kanal zeptrion IR ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ Verwendung als Zentral-
stelle: Einsatz auf oberster Hierarchie ■
Einbautiefe 23 mm ■ FX.39: Anbauhöhe
44 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.D.M.IR.FMI.61
303 593 000

3320.D.M.IR.FX.39.61
207 593 000

3320.D.M.IR.FM.61
303 693 000

3320.D.M.IR.F.61
303 893 000

920-3320.D.M.IR.FMI.61
378 268 000

920-3320.D.M.IR.F.61
378 568 000

Dimmer / Dimmer 2-Kanal zeptrion IR ■
Leistungslose Zentral-/Nebenstelle ■
230 V AC ■ Einbautiefe 23 mm ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2fach-Bedienung

3320.D.D.IR.FMI.61
303 589 000

3320.D.D.IR.FX.39.61
207 589 000

3320.D.D.IR.FM.61
303 689 000

3320.D.D.IR.F.61
303 889 000

920-3320.D.D.IR.FMI.61
378 253 000

920-3320.D.D.IR.F.61
378 553 000

Diese Produkte werden per 31.12.2021
ersatzlos abgekündigt.

Bauteile

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000



901-3300.IR.F.61
378 013 000

915-3300.IR.F.61
378 731 000

zeprion IR-Taster

EDIZIOdue colore IR-Taster für zeprion IR- Modulgeräte

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

IR-Taster ■ Für zeprion IR-Modulgerä-
te ■ Mit Schraubklemmen ■ Kabellänge
bis 10 m ungeschirmt, 10 m bis max
100 m geschirmt ■ Der IR-Taster darf
nie mit dem 230-V-Netz verbunden
werden! ■ Einbautiefe 17 mm ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1fach- und
2fach-Bedienung

3385.24.IR.FMI.61
303 232 000

3385.24.IR.FX.39.61
207 632 000

3385.24.IR.FM.61
303 532 000

3385.24.IR.F.61
303 632 000

IR-Taster Szene ■ Für zeprion IR-**Mo-
dulgeräte** ■ Mit Schraubklemmen ■
Kabellänge bis 10 m ungeschirmt, 10 m
bis max 100 m geschirmt ■ Der IR-Tas-
ter darf nie mit dem 230-V-Netz ver-
bunden werden! ■ Einbautiefe 17 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 44 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1fach- und
2fach-Bedienung

3385.24.S.IR.FMI.61
303 233 000

3385.24.S.IR.FX.39.61
207 233 000

3385.24.S.IR.FM.61
303 533 000

3385.24.S.IR.F.61
303 633 000

IR-Auge

Fertigapparat Modul

IR-Auge ■ Für zeprion IR-Modulgeräte
und KNX-IR-Modul ■ Anschlusskabel
2-polig ■ Verlängerbar bis 10 m unge-
schirmt, 10 m bis max 100 m geschirmt
■ Das IR-Auge darf nie mit dem 230-V-
Netz verbunden werden! ■ Einbautiefe
25 mm



3385.IR.60
406 900 000

EDIZIOdue colore Montageset für IR-Auge

Baukasten

Bauteile

FMI
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

X
Weiss

Montageset für IR-Auge ■ Unterputz-
Montageset EDIZIOdue zu IR-Auge



3585-1.FMI.61
704 190 000

3585-1.FM.61
704 890 000

3585-1.F.61
378 001 000

Montageset für IR-Auge ■ Aufputz-
Gehäuse für IR-Auge

49 × 36 × 20 mm



3585-1.X.61
204 190 000

Abkündigung
per
31.12.2021

FTTH-Box

EDIZIOdue colore FTTH-Box

Komponenten

Unterputz

FM
Weiss

Aufputz

XM
Weiss

EASYNET FTTH-Box ■ FTTH-Dose ■
Kabel G 657 A ■ 1 Mittelstück
F-3000 LC/APC Duplex ■ 2 Fasern auf-
geschaltet auf Installationskabel G
657 A (2 Fasern Reserve) ■ Faser 1 = rot
■ Faser 2 = grün ■ inkl. Einzugsöse ■
IEC 61754-20/ED1 ■ Einbautiefe 26 mm



Länge 20 m	1180-FT.202C.FM.61 866 703 000	1180-FT.202C.XM.61 866 713 000
Länge 30 m	1180-FT.302C.FM.61 866 704 000	1180-FT.302C.XM.61 866 714 000
Länge 40 m	1180-FT.402C.FM.61 866 705 000	1180-FT.402C.XM.61 866 715 000
Länge 60 m	1180-FT.602C.FM.61 866 706 000	1180-FT.602C.XM.61 866 716 000
Länge 80 m	1180-FT.802C.FM.61 866 707 000	1180-FT.802C.XM.61 866 717 000

Diese Produkte sind nur noch solange Vorrat erhältlich, beziehungsweise bis 31.12.2021. Als Ersatzprodukte stehen ab 01.11.2021 die neuen FTTH-Boxen 1180-FT.40xC-B... zur Verfügung.

EVlink Ladestationen Wallbox / Wallbox +

Steckbuchse

Angeschlossenes Kabel (4 m)

EVlink AC Ladestation Wallbox

T2 Stecker / Steckdose ■ IP54 ■ Spannungsversorgung: 380-415V dreiphasig, 50/60Hz ■ Stossfestigkeit: IK10 ■ -30°C bis 50°C ■ IEC Norm: 61851 / 62196 ■ Nennladestrom: 11kW / 16A ■ 2 Energiemanagementkontakte: Strombegrenzung / Startverzögerung ■ Schlüsselschalter



EVH2S11P02K
834 000 029



EVH2S22P02K
834 000 059



EVH2S11P0CK
834 000 049



EVH2S22P0CK
834 000 079

EVlink AC Ladestation Wallbox +

T2 Stecker / Steckdose ■ IP54 ■ Spannungsversorgung: 380-415V dreiphasig, 50/60Hz ■ Stossfestigkeit: IK10 ■ -30°C bis 50°C ■ IEC Norm: 61851 / 62196 ■ Nennladestrom: 11kW / 16A ■ 2 Energiemanagementkontakte: Strombegrenzung / Startverzögerung ■ Integrierter Gleichfehlerstromschutz (RDC-DD) ■ Schlüsselschalter



EVH3S11P04K
834 000 419



EVH3S22P04K
834 000 439



EVH3S11P0CK
834 000 429



EVH3S22P0CK
834 000 449

Diese Produkte werden per 31.10.21 abgekündigt. Die EVlink Smart Wallbox ist hingegen normal erhältlich.