

# NOUVEAUTÉS

1.4.2015

Variateur universel rotatif LED | Poste vidéo mains libres Feller visaphon 3,5"  
Unité de commande Feller Revox Voxnet | Réduction de prix Feller visaphon



# SOMMAIRE

## **Nouveautés produits:**

Variateur universel rotatif LED Feller	3
Poste vidéo mains libres Feller visaphon 3,5"	8
Unité de commande Feller pour Revox Voxnet	10

## **Réduction de prix:**

Installations d'interphone-portier et d'interphone-portier vidéo Feller visaphon	11
--	----

## **Fin de disponibilité des produits:**

Station météo KNX Feller 4720.MS	12
Touch-PC 15" Feller	13

## **Informations sur les produits:**

Nouveaux dessins assistés par ordinateur (CAO) pour les appareils KNX-REG	14
---	----

---

## INDICATIONS

### **Indications techniques**

Les informations et indications publiées dans cette brochure ont été élaborées en tout état de cause et d'après les meilleures connaissances. Des erreurs et des modifications techniques restent réservées. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez vous adresser au support technique.

Téléphone 044 728 74 74, E-Mail: [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch)

### **Avis de marque déposée**

EDIZIO ainsi que le logo correspondant sont des marques déposées de Feller SA.

# NOUVEAUTÉ PRODUIT

## VARIATEUR UNIVERSEL ROTATIF LED

### Un variateur universel qui mérite bien son nom

Un variateur qui fonctionne parfaitement avec des lampes à LED? C'est possible avec le nouveau variateur universel rotatif LED qui commande en toute sérénité, en plus de lampes à incandescence et lampes halogènes BT et HT, des lampes à LED réglables. Il détecte aussi automatiquement le type de charge, résiste aux surcharges et aux courts-circuits et varie l'éclairage de manière sûre et fiable. Si besoin est, le variateur universel rotatif LED peut être équipé d'un module lumineux. Il est possible de choisir entre 5 teintes de LED: rouge, blanc, vert, bleu et jaune. Le variateur universel rotatif LED figure aussi dans le Feller DIMM-Tool afin qu'il vous soit possible de voir avec quelles sources lumineuses il est compatible. La luminosité minimale ou maximale est ajustable et le variateur peut être utilisé dans une inversion. Un conducteur de neutre n'est pas nécessaire.



#### Fiche technique

<b>Exécution</b>	EDIZIOdue colore UP, AP Standard UP FLF
<b>Couleurs</b>	12 couleurs EDIZIOdue colore blanc et noir pour Standard et FLF
<b>Délai de livraison</b>	01.04.2015

#### Utilisation

Le variateur universel rotatif LED convient à des charges ohmiques, inductives ou capacitives comme les lampes à LED, les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT ou BT avec transformateur électronique ou conventionnel. Le Feller DIMM-Tool vous fournit un aperçu complet des types de lampes pouvant être commandées par variateur.

#### Caractéristiques

- Variateur universel rotatif
- Tension assignée 230 V, 50/60 Hz
- Plage de charge 4–400 W/VA
- Reconnaissance automatique de charge
- Sécurité assurée en cas de surcharge et de court-circuit
- Résistance aux températures excessives
- Démarrage progressif
- Luminosité min./max. ajustable
- Inversion possible
- Un conducteur de neutre n'est pas nécessaire
- Intégré au Feller DIMM-Tool

#### Remarque

Une version mise à jour de l'affiche **Vue d'ensemble de l'assortiment de variateurs** est maintenant disponible sous [www.feller.ch/download](http://www.feller.ch/download).

The image shows a detailed technical specification sheet for various dimmer models. It includes columns for different dimmer types: Variateur universel (FLG), Par commande de phase (FL), Par interruption de phase (FC), Variateur 1-10V, and Variateur DALI. The sheet lists various models and their compatibility with different lamp types (LED, incandescent, halogen) and power ratings. It also includes a section for 'Types de charge' and 'Types de lampe'.

#### Types de charge

- Lampes LED variables (mode RC) 4–200 VA
- Lampes LED variables (mode RL) 4–40 VA
- Lampes à incandescence 4–400 VA
- Lampes halogènes HT 4–400 VA
- Lampes halogènes BT à transformateur électronique 4–400 VA
- Lampes halogènes BT à transformateur conventionnel 4–400 VA

**EDIZIOdue colore**  
**Variateur universel rotatif LED**

**Appareils montés**

**Encastré**

**FMI**  
Blanc+couleur

**FMI.NIS**  
Blanc

**Apparent**

**FX.39**  
Blanc+couleur

**FX.54**  
Blanc+couleur

**Système modulaire**

**Composants**

**FM**  
Blanc+couleur  
pour appareils individuels  
PRESTIGE

**F**  
Blanc+couleur  
pour combinaisons

**Variateur universel rotatif LED** ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm ■ FX.54: Hauteur 66 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED

**40200.LED.FMI.61**  
548 832 000  
CHF 137.00

**40200.LED.FX.54.61**  
648 832 000  
CHF 137.00

**40200.LED.FM.61**  
548 833 000  
CHF 136.30

**40200.LED.F.61**  
548 836 000  
CHF 135.80

**Variateur universel rotatif LED** ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm ■ FX.54: Hauteur 66 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED bleu 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.74**  
548 832 670  
CHF 150.50

**40200.LED.FX.54.61.74**  
648 832 670  
CHF 150.50

**40200.LED.FM.61.74**  
548 833 670  
CHF 149.80

**40200.LED.F.61.74**  
548 836 670  
CHF 149.30

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED blanc 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.14**  
548 832 600  
CHF 150.50

**40200.LED.FX.54.61.14**  
648 832 600  
CHF 150.50

**40200.LED.FM.61.14**  
548 833 600  
CHF 149.80

**40200.LED.F.61.14**  
548 836 600  
CHF 149.30

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED jaune 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.34**  
548 832 680  
CHF 150.50

**40200.LED.FX.54.61.34**  
648 832 680  
CHF 150.50

**40200.LED.FM.61.34**  
548 833 680  
CHF 149.80

**40200.LED.F.61.34**  
548 836 680  
CHF 149.30

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED rouge 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.44**  
548 832 650  
CHF 150.50

**40200.LED.FX.54.61.44**  
648 832 650  
CHF 150.50

**40200.LED.FM.61.44**  
548 833 650  
CHF 149.80

**40200.LED.F.61.44**  
548 836 650  
CHF 149.30

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED vert 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.84**  
548 832 660  
CHF 150.50

**40200.LED.FX.54.61.84**  
648 832 660  
CHF 150.50

**40200.LED.FM.61.84**  
548 833 660  
CHF 149.80

**40200.LED.F.61.84**  
548 836 660  
CHF 149.30

Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore  
 Variateurs avec LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

**DIMM Tool Feller**

Vous trouverez des informations actualisées sur la variation de sources lumineuses à LED sur [www.feller.ch/dimtool](http://www.feller.ch/dimtool)

### Mécanismes

**BSM**  
Avec fixation

**BSE**  
Sans plaque de fixation

### Set de recouvrement

**FMI**  
Blanc+couleur

**F**  
Blanc+couleur



**40200.LED.BSM**  
548 833 790  
CHF 129.35

**40200.LED.BSE**  
548 836 790  
CHF 128.85

**920-40000.FMI.61**  
378 342 000  
CHF 7.90

**920-40000.F.61**  
378 340 000  
CHF 7.20



**40200.LED.BSM.74**  
548 833 770  
CHF 139.15

**40200.LED.BSE.74**  
548 836 770  
CHF 138.65

**920-40000.FMI.SL.61**  
378 343 000  
CHF 11.60

**920-40000.F.SL.61**  
378 341 000  
CHF 10.90

**40200.LED.BSM.14**  
548 833 700  
CHF 139.15

**40200.LED.BSE.14**  
548 836 700  
CHF 138.65

**920-40000.FMI.SL.61**  
378 343 000  
CHF 11.60

**920-40000.F.SL.61**  
378 341 000  
CHF 10.90

**40200.LED.BSM.34**  
548 833 780  
CHF 139.15

**40200.LED.BSE.34**  
548 836 780  
CHF 138.65

**920-40000.FMI.SL.61**  
378 343 000  
CHF 11.60

**920-40000.F.SL.61**  
378 341 000  
CHF 10.90

**40200.LED.BSM.44**  
548 833 750  
CHF 139.15

**40200.LED.BSE.44**  
548 836 750  
CHF 138.65

**920-40000.FMI.SL.61**  
378 343 000  
CHF 11.60

**920-40000.F.SL.61**  
378 341 000  
CHF 10.90

**40200.LED.BSM.84**  
548 833 760  
CHF 139.15

**40200.LED.BSE.84**  
548 836 760  
CHF 138.65

**920-40000.FMI.SL.61**  
378 343 000  
CHF 11.60

**920-40000.F.SL.61**  
378 341 000  
CHF 10.90

Couleur: changer le code voir table des couleurs  
EDIZIOdue colore

### Table des couleurs EDIZIOdue colore

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		blanc	..61 . x00
		silver	..08 . 840
		gris clair	..65 . x30
		gris foncé	..67 . x40
		noir	..60 . 950

### Éclairage variateurs

### Système modul.

### Pièces détachées

#### Éclairage 230 V AC ■

Pour variateur rotatif

LED 230 V blanc, 1,0 mA



**660.230V.LED.10**  
209 990 600  
CHF 9.80

LED 230 V jaune, 1,0 mA

**660.230V.LED.30**  
209 990 680  
CHF 9.80

LED 230 V rouge, 1,0 mA

**660.230V.LED.40**  
209 990 650  
CHF 9.80

LED 230 V bleu, 1,0 mA

**660.230V.LED.70**  
209 990 670  
CHF 9.80

LED 230 V vert, 1,0 mA

**660.230V.LED.80**  
209 990 660  
CHF 9.80

## Standard Variateurs

### Appareils montés

#### Encastré

PMI  
Blanc+noir

PMI.NIS  
Blanc

#### Apparent

X  
Blanc

### Système modulaire

#### Composants

PM  
Blanc+noir

P  
Blanc+noir  
pour combinaisons

#### Mécanismes

**Variateur universel rotatif LED** ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm ■ PM: Profondeur 29 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/  
capacitive, 4-200 W/VA lampes LED

**40200.LED.PMI.61**  
348 836 000  
**CHF 137.00**



**40200.LED.PM.61**  
348 833 000  
**CHF 136.30**



**40200.LED.P.61**  
348 832 000  
**CHF 135.80**

Noir: changer le code ..60 (.50)

## Appareils FLF Variateurs

### Appareils montés

#### Incorpore

FLF.6/5  
Blanc+noir

**Variateur universel rotatif LED** ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ FLF.6/5 ■ Profondeur 29 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/  
capacitive, 4-200 W/VA lampes LED

**40200.LED.FLF.6/5.61**  
428 832 000  
**CHF 145.50**

Noir: changer le code  
..60

### DIMM Tool Feller

Vous trouverez des informations actualisées sur la variation de sources lumineuses à LED sur [www.feller.ch/dimmtool](http://www.feller.ch/dimmtool)

**Mécanismes****BSM**  
Avec plaque de fixation**BSE**  
Sans plaque de fixation**Set de recouvrement****PMI**  
Blanc+noir**P**  
Blanc+noir**40200.LED.BSM**  
548 833 790  
CHF 129.35**40200.LED.BSE**  
548 836 790  
CHF 128.85**920-40000.PMI.61**  
377 125 000  
CHF 7.90**920-40000.P.61**  
377 125 100  
CHF 7.15

Noir: changer le code .60 (.50)

# NOUVEAUTÉ PRODUIT

## INTERPHONE PORTIER VIDÉO FELLER VISAPHON 3,5"

### Un grand format!

Le nouveau poste vidéo mains libres avec écran couleur de 3,5 pouces en design EDIZIOdue substitue le poste vidéo mains libres introduit en 2009 avec écran de 2 pouces. Nous répondons à un besoin général, étant donné que de plus grands écrans et un confort supplémentaire sont de plus en plus souvent demandés. Une commande simple et des fonctions plus étendues sont les atouts de cet appareil. Un guidage utilisateur par menu des touches à curseur à utilisation intuitive font en sorte que même les utilisateurs non initiés utilisent instinctivement cet interphone portier vidéo.

Des fonctions de confort comme la communication vocale interne (d'interphone interne à interphone interne), l'émission d'instructions de commutation (pour ouvrir la porte du garage par exemple, etc.) ou l'ouverture automatique de porte (idéale pour les cabinets médicaux par ex.) complètent son équipement étendu.



#### Fiche technique

<b>Exécutions</b>	FMI, FM
<b>Couleurs</b>	12 couleurs EDIZIOdue colore
<b>Cadres</b>	Cadres pour interphone portier vidéo 3,5": 12 couleurs EDIZIOdue colore 15 matériaux EDIZIOdue prestige
<b>No d'article</b>	3224-7875.TB.V.FMI.61
<b>Délai de livraison</b>	01.05.2015

#### Caractéristiques

- Écran large 3,5" à haute résolution
- Communication sans oreilles indiscrettes
- Sonnerie optique
- Communication interne
- Instructions de commutation
- Ouverture automatique de porte
- Différenciation de sonnerie porte/étage
- 20 sonneries polyphones, volume réglable
- Coupure de sonnerie
- Touche ouverture de porte
- Fonction allumage d'éclairage
- TwinBus
- Garantie Feller 5 ans

### À nouvel écran, nouveau format 2x2

Lors de la conception de nouvelles installations d'interphones portiers dotées du nouvel interphone portier vidéo EDIZIOdue, tenez compte du fait la nouvelle taille 2x2. Veuillez aussi penser à utiliser les boîtiers à encastrer 2x2 de AGRO (numéro d'article AGRO: 9924).



Boîtiers d'encastrement 2x2 de AGRO (AGRO N° d'article: 9924)

**EDIZIOdue colore**  
**Interphone-portier Feller**  
**Postes intérieures encastré**

**Appareils montés** **Système modul.**

Encastré	Composants		Cadre de recouvrement	
FMI Blanc+couleur	FM Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons	EDIZIOdue colore	EDIZIOdue prestige

**Poste mains libres vidéo 3.5", 2x2**

Reproduction d'images en couleurs sur écran 3,5" ■ Fonction éclairage ■ Communication interne ■ Indicateur d'appel optique ■ Appels internes et ordres de commutation via menu utilisateur ■ Automatisme d'ouvre-porte ■ Distinction signal d'appel porte/ d'étage ■ Relais d'appel pour piloter des transmetteurs de signaux ■ 20 signaux d'appel différents ■ Volume réglable à 8 positions ■ Hors service d'appel ■ Touche d'ouvre-porte ■ Bornes à vis enfichables ■ Convient pour boîte AGRO 9924 (E-No. 372 111 129) ■ TwinBus ■ Profondeur 50 mm



<b>3224-7875.TB.V.FMI.61</b> 864 502 000 <b>CHF 686.00</b>	<b>3224-7875.TB.V.FM.61</b> 864 532 000 <b>CHF 675.40</b>	<b>2912-2-7875.FMI.61</b> 334 222 000 <b>CHF 10.60</b>	<b>2812-2-7875.FMI.OA</b> 334 222 200 <b>CHF 160.00</b>
--	---	--	---

Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore

Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore

Matériau: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue prestige

**Table des couleurs EDIZIOdue colore**

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 .860
		olive	..80 .850
		berry	..41 .800
WELLNESS		vanille	..37 .x80
		crema	..35 .10
		sand	..36 .810
		coffee	..57 .890
PUR		blanc	..61 .x00
		silver*	..08 .840
		gris clair	..65 .x30
		gris foncé	..67 .x40
		noir	..60 .950

**Table des couleurs EDIZIOdue prestige**

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		verre indigo	..1D .470
		verre ornement	..1F .430
		aluminium blanc	..0D .220
		marbre blanc	..2B .610
		miroir satin	..1G .490
WELLNESS		ardoise	..2A .650
		eternit	..2C .600
		chêne relief	..2D .660
		laiton champagne	..0K .260
		or noir poli	..0J .210
PUR		verre blanc	..1C .400
		aluminium	..0C .230
		acier chromé poncé	..0A .200
		acier chromé poli	..0G .290
		verre noir	..1E .450

# NOUVEAUTÉ PRODUIT

## UNITÉ DE COMMANDE FELLER POUR REVOX VOXNET

### Le plaisir du son «à la carte»!

Revox propose avec Voxnet une nouvelle gamme de produits hautement innovants vous permettant de faire l'expérience de la meilleure qualité de son dans toute la maison tout en permettant facilité et souplesse d'utilisation. Revox intègre au sein du système Voxnet une philosophie de commande axée utilisateur. Lorsqu'un utilisateur entre dans une pièce, il peut sélectionner son bouton pour ainsi lancer l'écoute de sa propre musique. Il ne sélectionne pas seulement une source musicale, mais également son propre style musical. La commande de ce nouveau système est assurée par la commande murale Feller en design EDIZIOdue. Revox peut ainsi proposer une philosophie de commande à touche unique également pour les nouvelles sources numériques au sein du système multi-utilisateur Voxnet. Les inscriptions servant à personnaliser l'unité de commande sont effectuées à l'aide de l'outil d'inscription Feller.



#### Fiche technique

<b>Exécutions</b>	FMI, FM, F
<b>Couleurs</b>	12 couleurs EDIZIOdue colore
<b>Cadres</b>	12 couleurs EDIZIOdue colore 15 matériaux réels EDIZIOdue prestige
<b>Délai de livraison</b>	01.04.2015

#### Assortiment

Description	No article
 Commande murale Voxnet Appareil monté UP	4218.V.FMI.61
 Commande murale Voxnet Appareil FM pour appareils individuels prestige	4218.V.FM.61
 Commande murale Voxnet Appareil F pour combinaisons	4218.V.F.61
 Set de recouvrement Voxnet pour le rattrapage des unités de commande existantes	920-4218.V.F.61
 Set de recouvrement Voxnet pour le marquage avec module de marquage	920-4218.VI.F.61

#### Avantages du système multi-utilisateurs Voxnet

- Les utilisateurs peuvent écouter leur propre musique dans les différentes pièces de la maison.
- La commande murale Feller offre une philosophie à touche unique pour le système Voxnet.
- Ceci fonctionne avec n'importe quelle source d'un système - également avec une serveur audio, un service Internet radio ou un service de diffusion en continu.
- Un nouvel utilisateur peut immédiatement prendre possession de la commande dans chaque pièce.
- Il n'y a ainsi plus de zones statiques, mais uniquement des utilisateurs.
- Voxnet est le système le plus simple à utiliser et le plus intuitif qui existe sur le marché.
- En actionnant une seule touche vous pouvez créer un environnement de fête.
- L'on peut définir 10 utilisateurs au maximum.
- L'on peut allouer des droits utilisateurs à chaque utilisateur, à chaque pièce ou à chaque source.
- Des applications permettant de commander le système Voxnet via smartphone ou tablette sont en développement (Apple et Android)

# RÉDUCTION DE PRIX

## SYSTÈME D'INTERPHONE FELLER VISAPHON

### Encore plus attrayants grâce à une baisse de prix

Le marché des installations d'interphone-portier et d'interphone-portier vidéo n'a heureusement pas perdu de son dynamisme et est considéré comme un marché en expansion. Le désir accru de sécurité et de confort à l'intérieur de ses quatre murs va veiller à ce qu'il en soit toujours ainsi à l'avenir. Profitons ensemble de cette circonstance et laissez-vous convaincre par l'excellent rapport qualité-prix des produits Feller visaphon dans le catalogue en ligne Feller. Avec une équipe de 7 spécialistes, Feller met tout en oeuvre pour assouvir les besoins du professionnel comme du maître d'ouvrage dans le domaine de la conception des produits, de la technique et des prestations de service.



### Notre vision:

Un système interphone portier est installé en Suisse dans chaque bâtiment. Vous n'aurez pas de mal à reconnaître que nous en sommes encore très éloignés. Mais nous y travaillons. Nous vous apportons notre soutien dans la mise en oeuvre de cette vision avec tout un ensemble de mesures:

- Baisse importante sur les Feller visaphon
- Gamme complète de produits (de la maison individuelle au bâtiment administratif)
- Fabrication de platines de rue selon les attentes du client
- Postes intérieurs dans le design EDIZIOdue
- Assistance professionnelle du premier entretien avec le client jusqu'à la mise en service en passant par la conception
- Module de formation Feller visaphon
- Catalogue Feller en ligne présentant les principales informations concernant le produit
- Aide à la commande et à la conception en déplacement
- Configurateur visaphon en ligne pour une conception simple et sûre
- Assistance à la vente en marketing
- Haut degré de disponibilité chez nos partenaires grossistes
- Garantie Feller de 5 ans

### Équipe de spécialistes

A vous, nos partenaires en prise directe avec le marché, nous avons souhaité offrir un soutien supplémentaire. C'est pourquoi, nous avons mis en place une nouvelle équipe de spécialistes dans le domaine des interphones et visiophones/contrôle d'accès. Cette nouvelle équipe Feller se tient entre autres à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans vos planifications ou vous proposer une assistance téléphonique et un accompagnement lors de la mise en service dans le cadre de projets Feller visaphon et ouvert de grande envergure.

**Laissez-vous convaincre par l'excellent rapport qualité-prix des produits Feller visaphon dans le catalogue en ligne Feller.**

### Votre avantage:

Le segment de marché des interphones portiers vidéo possède encore un fort potentiel et offre par conséquent de nombreuses opportunités de faire des affaires. Bénéficiez donc de notre soutien et des prix avantageux de nos produits.



Nous fabriquons aussi sur demande des stations extérieures selon des spécifications client.



# FIN DE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

## STATION MÉTÉO KNX 4720.MS

En raison du lancement des nouvelles stations météo KNX GPS 4724.MS qui seront disponibles dès le 1er janvier 2015, Feller fournira dorénavant les modèles actuels jusqu'à épuisement des stocks. Nous vous remercions d'en prendre connaissance.



### Station météo KNX

Appareil monté  
Module

Système modul.  
Pièce détachée

**Station météo KNX** ■ Avec détecteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Principe de fonctionnement selon CEI 60730-1, RS type 1 ■ Zone de température -20 °C à +55 °C ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ Angle de détection de la lumière 150°



**4720.MS**  
205 551 000

Disponible jusqu'à épuisement du stock

# NOUVEAUTÉ PRODUIT

## STATION MÉTÉOROLOGIQUE KNX GPS 4724.MS

### Caractéristiques

- Capteur combiné / station météorologique
- Récepteur GPS intégré
- Calcul automatique d'azimut et d'altitude
- Fonctionnement possible sans tension secteur, le module GPS ainsi que le chauffage du capteur de pluie sont alors sans fonction
- Pour la mesure du vent, de la pluie, de la luminosité et de la température
- Pour la commande entièrement automatique des stores et des protections solaires avec suivi automatique de la position du soleil
- Capteur de pluie avec chauffage
- Mesure et analyse directement au niveau de l'appareil
- Protection solaire possible pour jusqu'à 3 façades grâce à trois capteurs de luminosité intégrés
- 4 canaux de valeur seuil supplémentaires à combiner avec des capteurs externes KNX
- 6 canaux logiques
- Affichage des données météorologiques, par ex. sur l'app KNX de Feller ou l'écran tactile KNX 7" de Feller
- Couleur: transparent



# FIN DE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

## TOUCH-PC 15"

Le Touch-PC 15" **5015.XP...**, la boîte d'encastrement adaptée **2300-5015** et les cadres de recouvrement correspondants **2900-5015...** seront uniquement livrés jusqu'à épuisement des stocks. Nous vous remercions d'en prendre connaissance. Un appareil de substitution n'est pas encore disponible. Une solution de remplacement est disponible auprès de la société Inputech AG, [www.inputech.ch](http://www.inputech.ch)



### Touch-PC 15"

Appareils montés	Système modul.	Pièces détachées
<b>Encastré</b>	<b>Mécanisme</b>	
PRESTIGE	BSM Avec fixation	PRESTIGE

**Touch-PC 15"** ■ Ordinateur valable pour montage mural ■ Haut-parleur et micro sont intégrés invisiblement ■ Microphone enfichable ■ Interrupteur encl./décl. intégré, utilisable latérale ■ Windows® 7 Professional ■ Intel Atom Processor @ 1,6 GHz ■ Memory Ram: 2 GB DDR2 ■ Harddisk: 40 GB SATA ■ LCD 4:3 matrice active TFT couleur ■ Résolution recommandée 1024 x 768 (XGA) ■ Rapport des contrastes 500:1 ■ Tension assignée 230 V AC, 50 Hz bloc d'alimentation intégré ■ Puissance nominale 56 W env, ■ 2x connexions RJ45 LAN, 2x connexions USB ■ 1x socle CompactFlash, 1x connexion RS232 ■ Montage dans boîte d'encastrement 2300-5015 ■ 318 x 394 mm ■ Profondeur 90 mm ■ BSM: Profondeur 87 mm



Avec cadre de recouvrement ■ acier chromé poncé	<b>5015.XP.FMI.0A</b> 334 270 000	<b>5015.XP.BSM</b> 334 292 000
Avec cadre de recouvrement ■ verre blanc	<b>5015.XP.FMI.1C</b> 334 273 000	<b>5015.XP.BSM</b> 334 292 000
Avec cadre de recouvrement ■ verre noir	<b>5015.XP.FMI.1E</b> 334 274 000	<b>5015.XP.BSM</b> 334 292 000

**Boîte d'encastrement** ■ Protection contre la poussière ■ Tôle d'acier, zinguée ■ 368 x 520 mm ■ Pour Touch-PC 15" ■ BSM: Profondeur 100 mm



**2300-5015**  
371 292 000

**Cadre de recouvrement** ■ Pour Touch-PC 15" ■ 394 x 318 mm



acier chromé poncé	<b>2900-5015.0A</b> 334 280 000
verre blanc	<b>2900-5015.1C</b> 334 283 000
verre noir	<b>2900-5015.1E</b> 334 284 000


Disponible jusqu'à épuisement du stock

# INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

## NOUVEAUX DESSINS CAO POUR APPAREILS KNX-REG

Feller met à votre disposition une base de données de symboles CAO complètement remaniée que vous pouvez télécharger pour tous les produits KNX-REG vous permettant ainsi une planification optimale.

Les symboles sont disponibles par catalogue en ligne et l'aperçu détaillé de l'appareil modulaire en rangées est disponible à la rubrique «Documents et images» ou dans la zone de téléchargement à la rubrique «Automatisation du bâtiment KNX».







**Feller AG** | Postfach | CH-8810 Horgen  
Téléphone +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

**Feller SA** | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens  
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Briedl Partner AG | F | 1500 | SD | 03.15 | 65.NEU215-F.1504

