

03.17

Novità Feller nel luglio

Resistente alle intemperie:

pirios KNX 180° Umido

Clima ottimale:

Attuatore riscaldamento 6x KNX con regolatori

Innovazioni con nuovo packaging:

Distributore per il piano Resi9 CX

Ottimizzato:

Clario FI/LS 3LN

Inequivocabile:

Kit per marcatura EASYNET

Feller Digital:

Una configurazione agevole per Pragma multi

by Schneider Electric

«Vogliamo plasmare il futuro al vostro fianco. Con soluzioni innovative e facili da usare, in cui la persona viene sempre posta al centro.»

Raúl Bonadé, Responsabile della Gestione prodotti e dati presso Feller AG.

Indice.

Nuovo prodotto:	
pirios KNX 180° Umido	4
Attuatore riscaldamento 6x KNX con regolatori	5
Sostituzione dell'assortimento:	
Distributore per il piano Resi9 CX	6
Clario FI/LS 3LN	7
Ampliamento dell'assortimento:	
Kit per marcatura EASYNET	8
Feller Digital:	
Guida all'acquisto di Pragma multi	9
Cessazione della produzione	10
Anteprima della fiera	11

Note

Indicazioni tecniche

Le informazioni e le indicazioni pubblicate in questo opuscolo sono state redatte secondo scienza e coscienza. Con riserva di errori e modifiche tecniche. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller. Telefono 044 728 74 74, E-Mail: customercare.feller@feller.ch.

Informazioni sui marchi

EDIZIO, EDIZIOdue e il relativo logo e STANDARDdue sono marchi registrati di Feller AG.

Nuovo prodotto

pirios KNX 180° Umido.

Resistente alle intemperie

Con il nuovo pirios 180° KNX Umido Feller lancia sul mercato un rivelatore di movimento KNX con protezione anticondensa attiva. Utilizzabile in ambienti umidi interni ed esterni, va a integrare in modo ideale l'assortimento Feller pirios KNX.



Caratteristiche

- Apparecchio finito per interni ed esterni
- Classe di protezione IP55
- Con protezione anticondensa attiva (protezione contro l'umidità attiva)
- Rivelazione lato sinistro/destro attivabile/disattivabile separatamente durante il funzionamento
- In caso di installazione in esterni deve essere assicurata la protezione contro la manipolazione caricando la tabella dei filtri e bloccando i telegrammi indirizzati fisicamente.

Vantaggi

- Per l'installatore: facilità di installazione e collegamento pratico
- Per il progettista: progettazione molto semplice
- Per l'integratore: soluzione di continuità KNX per i rivelatori di movimento in esterni senza ulteriori interfacce
- Per il cliente finale: sicurezza e comfort KNX anche in esterni

Termine di consegna

17.07.2017

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Rivelatore di movimento pirios KNX 180° per ambienti Umido, sotto intonaco	44180.KNX.NUP.61	303 837 000
2	Rivelatore di movimento pirios KNX 180° per ambienti Umido, sopra intonaco	44180.KNX.NAP.61	207 837 000
3	Rivelatore di movimento pirios KNX 180° per ambienti Umido, montaggio incorporato	44180.KNX.N.CO.61	303 237 000



1

2

3

Nuovo prodotto

Attuatore riscaldamento 6x KNX con regolatori.

Clima ottimale

6 regolatori integrati nell'apparecchio in combinazione con la temperatura effettiva, che sono predisposti dai pulsanti KNX RGB di Feller con sensore di temperatura integrato, regolano il clima ambiente in modo indipendente. I regolatori integrati possono anche inviare telegrammi delle grandezze di regolazione sul bus KNX e controllare quindi ulteriori attuatori di riscaldamento o FanCoil. La perfetta combinazione per un efficiente controllo della temperatura ambiente: attuatore di riscaldamento Feller KNX con regolatori e pulsanti KNX RGB Feller con sensore di temperatura. La temperatura nominale o la modalità operativa possono essere impostate dal cliente finale sull'intuitiva app KNX di Feller.



Caratteristiche

- Per il comando di impianti di riscaldamento o sistemi di raffrescamento con attuatori elettrotermici
- 6 uscite elettroniche
- Controllo silenzioso degli attuatori
- 6 termoregolatori integrati
- Temperatura effettiva predisposta dai pulsanti KNX RGB di Feller
- Uscite di valvola comandate singolarmente tramite KNX
- Collegamento alla tensione di rete indipendente
- Test di funzionamento rapido attraverso comando manuale

Vantaggi

- Per lo specialista: più semplice e veloce la pianificazione e la programmazione dell'impianto
- Per il cliente finale: riduzione dei costi, non essendo più necessari nell'ambiente i termoregolatori aggiuntivi

Termine di consegna

01.07.2017

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Attuatore riscaldamento 6x KNX con regolatori	36322-6.REG	405 711 100



Sostituzione dell'assortimento

Distributore per il piano Resi9 CX.

Innovazioni con nuovo packaging

Con il nuovo distributore per il piano Resi9 CX, Schneider Electric e Feller presentano una nuova generazione di distributori per l'appartamento e per il piano che va a sostituire l'assortimento esistente di distributori Opale. Eccellente design, rapido montaggio senza utensili, più spazio per il cablaggio e un elevato grado di personalizzazione caratterizzano il nuovo assortimento. E poiché Feller tiene i prodotti per distribuzione elettrica di Schneider Electric nel proprio paniere, oltre a una eccellente qualità del prodotto potete fare affidamento anche sull'intero supporto e servizio Feller.



Caratteristiche

- Installazione senza utensili
- Spazio in abbondanza per il cablaggio
- Barre DIN a innesto
- Diverse tipologie di porte
- Disponibile in via opzionale con un canale regolabile a doppia parete
- Eccezionale design Red Dot
- Dimensioni: altezza 1-4 file, larghezza 13 o 18 moduli
- Imballaggio ottimizzato per kit canale (2 pezzi e quindi dimensioni contenute dell'imballaggio)

Vantaggi

- Per lo specialista: installazione molto rapida e semplice con spazio in abbondanza per il cablaggio
- Per il cliente finale: design convincente e singolarmente personalizzabile (porte)

Termine di consegna

01.08.2017



reddot award
product design

Sostituzione dell'assortimento

Clario FI/LS 3LN.

Ottimizzato

Il gruppo di prodotti esistenti Clario FI/LS 3LN viene sostituito da una nuova generazione di dispositivi integrati con un collegamento più confortevole per il montaggio del pettine per salvavita. Questa ottimizzazione della gamma e il design ammodernato aumentano la compatibilità con gli altri apparecchi per installazione in serie del sistema Clario.



Caratteristiche

- Design uniformato
- Migliore compatibilità con il resto del sistema Clario
- Montaggio perfezionato del pettine per salvavita

Vantaggi

- Montaggio facile e più preciso

Termine di consegna

01.07.2017

Ampliamento dell'assortimento

Kit per marcatura EASYNET.

Inequivocabile

Grazie alle numerose reazioni positive ai kit per la marcatura prenumerati presentati nell'aprile 2017 per i kit di montaggio EASYNET, abbiamo esteso l'offerta in questo settore. Ora accanto ai già noti kit per la marcatura da 8 con numerazione 1-8, è possibile ordinare inoltre kit da 10 con le numerazioni 1-2, 3-4, 5-6 e 7-8 nei colori bianco e nero.



Caratteristiche

- Adatto per EDIZIOdue, STANDARDdue e FLF
- Idoneo per uscita piatta e inclinata
- 5 diversi kit
- Marcatura ordinata e univoca
- Colori bianco e nero

Vantaggi

- Consente di risparmiare tempo prezioso nella fase di denominazione

Termine di consegna

01.07.2017

Figura	Denominazione	Codice Feller	Codice E
1	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita piatta e FLF n. 1-2	783-1180.FMI.12.61	877 942 000
	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita piatta e FLF n. 3-4	783-1180.FMI.34.61	877 944 000
	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita piatta e FLF n. 5-6	783-1180.FMI.56.61	877 946 000
	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita piatta e FLF n. 7-8	783-1180.FMI.78.61	877 948 000
2	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita inclinata n. 1-2	783-1180.FMI.SA.12.61	877 952 000
	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita inclinata n. 3-4	783-1180.FMI.SA.34.61	877 954 000
	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita inclinata n. 5-6	783-1180.FMI.SA.56.61	877 956 000
	Placchetta indicatrice EDIZIOdue colore per l'uscita inclinata n. 7-8	783-1180.FMI.SA.78.61	877 958 000
3	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita piatta n. 1-2	783-1180.QMI.12.61	877 942 100
	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita piatta n. 3-4	783-1180.QMI.34.61	877 944 100
	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita piatta n. 5-6	783-1180.QMI.56.61	877 946 100
	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita piatta n. 7-8	783-1180.QMI.78.61	877 948 100
4	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita inclinata n. 1-2	783-1180.QMI.SA.12.61	877 952 100
	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita inclinata n. 3-4	783-1180.QMI.SA.34.61	877 954 100
	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita inclinata n. 5-6	783-1180.QMI.SA.56.61	877 956 100
	Placchetta indicatrice STANDARDdue per l'uscita inclinata n. 7-8	783-1180.QMI.SA.78.61	877 958 100

Feller Digital

Guida all'acquisto di Pragma multi.


Una configurazione agevole

La guida all'acquisto Pragma multi è il modo più semplice in assoluto di comporre un distributore Pragma multi. In pochi passaggi la guida all'acquisto vi conduce al distributore desiderato consentendovi di collocare la distinta dei componenti nel carrello. Sono inoltre disponibili le consuete funzioni della lista promemoria di Feller e della progettazione.

Vantaggi:

- Agevole configurazione e ordinazione dei quadri di distribuzione Pragma multi
- Distinte dei componenti chiare
- Scatole vuote e contenuto ordinabili separatamente
- Possibilità di inserire gli elementi preferiti nella lista promemoria

In 5 passaggi per l'ordinazione:



www.feller.ch/it/Support/Bestellhilfe-Pragma-multi

Cessazione della produzione.

Di seguito riportiamo una breve panoramica dei prodotti che verranno prossimamente eliminati dal programma di Feller. Per informazioni dettagliate su questi prodotti consultare www.feller.ch/cessazione_luglio2017

Rivelatori di fumo di Feller

Tipi di costruzioni: Montaggio sopra intonaco
Codice Feller: 4100-B.O.61 Rivelatore di fumo
4101-B.RF.O.61 Rivelatore di fumo radio
4112-230V.RFX Relè di sistema per rivelatore di fumo

Dal 31.12.2017

Attuatori KNX REG di Feller

Tipi di costruzioni: Apparecchiatura INC in serie REG
Codice Feller: 36320-6.REG Attuatore per riscaldamento 6x
36319-3.REG Unità di comando 1-10 V 3x

Dal 31.12.2017

Sensori KNX REG di Feller

Tipi di costruzioni: Apparecchiatura INC in serie REG
Codice Feller: 36267-4.REG Ingresso binario 4x 230 V AC
36268-6.REG Ingresso binario 6x 24 V AC
36269-8.REG Ingresso binario 8x 230 V AC

Apparecchio per sistemi KNX REG di Feller

Tipi di costruzioni: Apparecchiatura INC in serie REG
Codice Feller: 36161-00.REG Gateway DALI Plus

Per tutti i prodotti KNX eliminati sono disponibili articoli sostitutivi a partire dal 01.01.2018.

Anteprima della fiera

Feller alla ineltec.

La fiera svizzera della tecnologia intelligente per gli edifici dal 12 al 15 settembre 2017, fiera di Basilea

Quest'anno la fiera svizzera leader nel settore della tecnologia intelligente per edifici è interamente dedicata a un futuro energetico smart. Numerose innovazioni e soluzioni dimostrano quanto sia centrale una tecnologia intelligente degli edifici per raggiungere tale obiettivo. All'insegna del motto «Progettare, realizzare e utilizzare la tecnologia degli edifici in modo interdisciplinare» viene mostrato come la crescente digitalizzazione e la necessaria svolta energetica siano motori d'innovazione per poter costruire edifici confortevoli e preziosi dal punto di vista energetico, e modernizzarli.

Il Forum ineltec attende inoltre i visitatori con un interessante confronto sulle principali tendenze e innovazioni. Ogni giorno al Forum dell'innovazione sono presentate le ultimissime tecnologie, mentre al Forum delle tendenze sono discussi gli sviluppi sociali e tecnologici globali.



Con lo slogan «Con Feller oggi e domani verso il successo puntando al futuro», Feller AG e Schneider Electric Schweiz AG presentano sul loro stand le ultimissime novità per prodotti, soluzioni e servizi. Inoltre vogliamo mostrarvi come sia possibile realizzare l'efficienza energetica negli edifici mediante intelligenti soluzioni d'automazione. Venite a trovarci al nostro stand nel padiglione 1.1, stand C 200.



Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
CH-8810 Horgen
Telefono +41 44 728 72 72
Telefax +41 44 728 72 99
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Caudray 6
CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45
Téléfax +41 21 653 24 51
www.feller.ch

Life Is On | 
by Schneider Electric