

# Formulario d'ordinazione per apparecchi

Fogli da trasmettere:

Ditta:	Data di fornitura	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No. di cliente:
Via:	Oggetto:				
CAP/Loc.:	No. di ordinazione:				
Compilato da:	Indirizzo di fornitura:				
Raggiungibile via Tel., Fax, E-mail:	Via:				
Data / Firma:	CAP/Loc.:				

**EDIZIOdue colore (IP20)** Sui formulari gli apparecchi EDIZIOdue colore sono eseguiti in bianco (61).

Marcare l'insero funzionale desiderato, il colore e l'esecuzione.



Tutti gli apparecchi in esecuzione **BSM**  
(senza elementi di copertura)



Tutti gli apparecchi in esecuzione **BSE**  
(senza elementi di copertura e di fissaggio)

FMI <input type="checkbox"/>			lemon <b>88</b> E-No ... .. 860 <input type="checkbox"/>		olive <b>80</b> E-No ... .. 850 <input type="checkbox"/>		berry <b>41</b> E-No ... .. 800 <input type="checkbox"/>				
FM <input type="checkbox"/>			vanille <b>37</b> E-No ... .. x80 <input type="checkbox"/>		crema <b>35</b> E-No ... .. 10 <input type="checkbox"/>		sand <b>36</b> E-No ... .. 810 <input type="checkbox"/>		coffee <b>57</b> E-No ... .. 890 <input type="checkbox"/>		
F <input type="checkbox"/>			bianco <b>61</b> E-No ... .. x00 <input type="checkbox"/>		silver <b>08</b> E-No ... .. 840 <input type="checkbox"/>		grigio chiaro <b>65</b> E-No ... .. x30 <input type="checkbox"/>		grigio scuro <b>67</b> E-No ... .. x40 <input type="checkbox"/>		nero <b>60</b> E-No ... .. 950 <input type="checkbox"/>

**EDIZIOdue prestige = telaio di copertura prestige + apparecchio FM EDIZIOdue colore (IP20)**

Marcare colori desiderati:

- FM (sopra)  
per apparecchi 1x1
- F (sopra)  
per combinazioni
- telaio di copertura  
prestige (destra)

	vetro indigo <b>1D</b> E-No ... .. 470 <input type="checkbox"/>		vetro ornamento <b>1F</b> E-No ... .. 430 <input type="checkbox"/>		alluminio bianco <b>0D</b> E-No ... .. 220 <input type="checkbox"/>		marmo bianco <b>2B</b> E-No ... .. 610 <input type="checkbox"/>		specchio satin <b>1G</b> E-No ... .. 490 <input type="checkbox"/>
	ardesia <b>2A</b> E-No ... .. 650 <input type="checkbox"/>		eternit <b>2C</b> E-No ... .. 600 <input type="checkbox"/>		rovere rilievo <b>2D</b> E-No ... .. 660 <input type="checkbox"/>		ottone champagne <b>0K</b> E-No ... .. 260 <input type="checkbox"/>		oro nero lucidato <b>0J</b> E-No ... .. 210 <input type="checkbox"/>
	vetro bianco <b>1C</b> E-No ... .. 400 <input type="checkbox"/>		alluminio <b>0C</b> E-No ... .. 230 <input type="checkbox"/>		acciaio cromato smer. <b>0A</b> E-No ... .. 200 <input type="checkbox"/>		acciaio cromato lucid. <b>0G</b> E-No ... .. 290 <input type="checkbox"/>		vetro nero <b>1E</b> E-No ... .. 450 <input type="checkbox"/>

**STANDARDdue (IP20)**

Marcare colori e esecuzione desiderati.

	bianco <b>61</b> E-No ... .. x00 <input type="checkbox"/>		nero <b>60</b> E-No ... .. x50 <input type="checkbox"/>
	<b>QMI</b> <input type="checkbox"/>		<b>QM</b> <input type="checkbox"/>
			<b>Q</b> <input type="checkbox"/>

**NEVO (IP55)**









Marcare colori desiderati.

	bianco <b>61</b> E-No ... .. 00 <input type="checkbox"/>		grigio chiaro <b>62</b> E-No ... .. 40 <input type="checkbox"/>		nero <b>60</b> E-No ... .. 50 <input type="checkbox"/>		bianco con membrana bianca <b>61.61</b> E-No ... .. 00 <input type="checkbox"/>
--	--	--	---	--	--	--	---

**Prese da pavimento**

Marcare colori desiderati.









	acciaio cromato smerigliato <b>FA</b> E-No ... .. 600 <input type="checkbox"/>		acciaio cromato smer. antracite <b>FB</b> E-No ... .. 650 <input type="checkbox"/>		acciaio cromato smer. oro <b>FC</b> E-No ... .. 680 <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--








Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 3/1 L</b>                      7563.FMI.61                      16 A, 230 V AC                      Non illuminato</p> <p>E-No 226 311 000                      7 611386 839387</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 3/1 L</b>                      7563.LS.FMI.L.61.34                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento                      Con LED giallo 1,0 mA                      Con lente frontale</p> <p>E-No 227 311 000                      7 613175 176987</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 3/1 L</b>                      7563.KS.FMI.L.61.34                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento o di controllo                      Con LED giallo 1,0 mA                      Con lente frontale</p> <p>E-No 228 311 000                      7 613175 181158</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 3/1 L</b>                      7563.LS.FMI.61.74                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento                      Con LED blu 1,0 mA                      Con lente laterale</p> <p>E-No 227 331 000                      7 613175 176673</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 3/1 L</b>                      7563.KS.FMI.61.74                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento o di controllo                      Con LED blu 1,0 mA                      Con lente laterale</p> <p>E-No 228 331 000                      7 613175 180540</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore doppio 1/3+3/1 L</b>                      7561.FMI.61                      16 A, 230 V AC                      Non illuminato</p> <p>E-No 226 111 000                      7 611386 839134</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 6/1 L</b>                      7566.FMI.61                      16 A, 230 V AC                      Non illuminato</p> <p>E-No 226 601 000                      7 611386 839462</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 6/1 L</b>                      7566.KS.FMI.L.61.34                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento o di controllo                      Con LED giallo 1,0 mA                      Con lente frontale</p> <p>E-No 228 611 000                      7 613175 190501</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore 6/1 L</b>                      7566.KS.FMI.61.74                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento o di controllo                      Con LED blu 1,0 mA                      Con lente laterale</p> <p>E-No 228 621 000                      7 613175 195223</p>
Totale ▶	
	<p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b>                      7563.AR.FMI.61                      16 A, 230 V AC                      Non illuminato</p> <p>E-No 554 521 000                      7 611386 839257</p>

Totale ▶	
	<p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b>                      7563.ARL.FMI.L.61.34                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento                      Con LED giallo 1,0 mA                      Con lente frontale</p> <p>E-No 554 261 000                      7 611386 363721</p>
Totale ▶	
	<p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b>                      7563.ARK.FMI.L.61.34                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED giallo 1,0 mA                      Con lente frontale</p> <p>E-No 554 441 000                      7 611386 388281</p>
Totale ▶	
	<p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b>                      7563.ARL.FMI.61.74                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento                      Con LED blu 1,0 mA                      Con lente laterale</p> <p>E-No 554 231 000                      7 611386 873664</p>
Totale ▶	
	<p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b>                      7563.ARK.FMI.61.74                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED blu 1,0 mA                      Con lente laterale</p> <p>E-No 554 431 000                      7 611386 015798</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore per luce e ventilatore</b>                      756363.KS.FMI.61.34                      16 A, 230 V AC                      Illuminazione di controllo per ventilatore                      Con LED giallo 1,0 mA</p> <p>E-No 228 421 000                      7 613175 198491</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore per tapparelle 1 canale</b>                      7592.AV.FMI.61                      10 A, 250 V AC                      Con 2 pulsanti                      Con morsetti a innesto</p> <p>E-No 546 510 000                      7 611386 002163</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore per tapparelle 2 canale</b>                      7594.AV.FMI.61                      10 A, 250 V AC                      Con 4 pulsanti                      Con morsetti a innesto</p> <p>E-No 546 520 000                      7 611386 006789</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore rotativo</b>                      7411.FMI.61                      16 A, 240/400 V                      Disinseritore 0/1 L                      Con manopola girevole                      Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 547 001 000                      7 611386 826363</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore rotativo</b>                      7413.FMI.61                      16 A, 240/400 V                      Disinseritore 0/3 L                      Con manopola girevole                      Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1</p> <p>E-No 547 003 000                      7 611386 826608</p>
Totale ▶	
	<p><b>Interruttore rotativo</b>                      7411-2.FMI.059.61                      16 A, 240/400 V                      Commutatore 2/1 L                      Con manopola girevole                      Iscrizione 0 - Manuale - 0 - Aut.</p> <p>E-No 547 025 000                      7 611386 337487</p>

		Totale ▶
	<b>Scatola di raccordo</b> 1900-0.FMI.61 senza morsetti	E-No 145 718 000  7 611386 820774
		Totale ▶
	<b>Copertura cieca</b> 751.FMI.61	E-No 378 006 000  7 611386 820859
		Totale ▶
	<b>Copertura cieca</b> 752.FMI.61 Con fissaggio a innesto	E-No 378 406 000  7 613175 170985
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87063.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 143 000  7 611386 838786
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87063.LS.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 162 000  7 613175 095110
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87063.KS.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 160 000  7 613175 092416
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87063.LS.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 194 000  7 613175 094908
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87063.KS.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 193 000  7 613175 088310
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L</b> 87063.AR.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 146 000  7 611386 838649
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L</b> 87063.ARL.FMI.L.61.34 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 158 000  7 613175 105925

		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L</b> 87063.ARK.FMI.L.61.734 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED blu 1,0 mA Con lente frontale	E-No 755 156 000  7 613175 108322
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L</b> 87063.ARL.FMI.61.374 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento Con LED blu 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 192 000  7 613175 110769
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione chiusura-apertura 1 L</b> 87063.ARK.FMI.61.74 10 A, 250 V AC, L + N + PE Illuminazione d'orientamento o di controllo, con LED giallo 1,0 mA Con lente laterale	E-No 755 191 000  7 613175 098012
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 1/3+3/1 L</b> 87061.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 141 000  7 611386 838465
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione chiusura-apertura 2 x1 L</b> 87063.AR63AR.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 147 000  7 611386 838526
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 6/1 L</b> 87066.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 167 000  7 613175 117027
		Totale ▶
	<b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87163.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato	E-No 755 163 000  7 613175 034355
		Totale ▶
	<b>Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche</b> 1262.FMI.61 6 A, 250 V Con targhetta nome bianco Chiusura 1 L Non illuminato	E-No 863 721 000  7 611386 832838
		Totale ▶
	<b>Suonare</b> 3070-230.FMI.61 230 V AC 3 melodie, 3 volumi selezionabili Raccordo a 3 fili	E-No 931 101 000  7 613175 129471
		Totale ▶
	<b>Suonare</b> 3070-12.FMI.61 12 V AC 3 melodie, 3 volumi selezionabili Raccordo a 3 fili	E-No 931 111 000  7 611386 207766

		Totale ▶
	<p><b>Vivavoce, 2x1</b> 3224-7230.TB.A.FMI.61 Distinzione tra chiamata alla porta/al piano 5 diversi toni di chiamata Morsetti a vite innestabili</p>	<p>E-No 864 500 000 7 611386 040820</p>
		Totale ▶
	<p><b>Vivavoce video 3,5", 2x2</b> 3224-7875.TB.V.FMI.61 Riproduzione a colori su display a 3,5" 20 diversi toni di chiamata Morsetti a vite innestabili</p>	<p>E-No 864 502 000 7 611375 134833</p>
		Totale ▶
	<p><b>Vivavoce montaggio apparente</b> 3223-7230.TB.A.AP.61 Distinzione tra chiamata alla porta/al piano 5 diversi toni di chiamata Possibilità di montaggio su tavolo</p>	<p>E-No 864 020 000 7 611386 046983</p>
		Totale ▶
	<p><b>Vivavoce video AP 3,5"</b> 3223-7877.TB.V.AP.61 Riproduzione a colori su display a 3,5" 10 diversi toni di chiamata Possibilità di montaggio su tavolo</p>	<p>E-No 864 705 000 7 611386 029436</p>
		Totale ▶
	<p><b>Lampada d'orientamento e di decorazione</b> 620-230.FMI.61.114 230 V AC Fogli di decorazione e simboli intercambiabili Luminosità regolabile a 5 livelli, con LED bianco (altri colori vedi catalogo online)</p>	<p>E-No 455 210 000 7 611386 629544</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 1 SET AP</b> 4512.T.1W.SET.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 602 000 7 613175 235639</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 3 SET AP</b> 4512.T.3W.SET.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 3 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 603 000 7 613175 235783</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 1 SET REG</b> 4512.T.1W.SET.REG.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 672 000 7 611386 047812</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 2 SET REG</b> 4512.T.2W.SET.REG.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 2 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 673 000 7 611386 047966</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 1 SET AP</b> 4512.T.1W.SET.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 662 000 7 613175 237909</p>





















		Totale ▶
	<p><b>overso Home 3 SET AP</b> 4512.T.3W.SET.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 3 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 663 000 7 613175 237930</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 1 SET REG</b> 4512.T.1W.SET.REG.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 681 000 7 611386 047874</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Home 2 SET REG</b> 4512.T.2W.SET.REG.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Comando di 1 porta/cancello</p>	<p>E-No 866 682 000 7 611386 048048</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Multi scanner di impronte digitali</b> 4532.T.00.FMI.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Assorbimento circa 2 W</p>	<p>E-No 866 651 000 7 611386 049199</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Multi scanner di impronte digitali</b> 4532.T.00.NUPU.61 99 impronte digitali Per esterni e interni Assorbimento circa 2 W</p>	<p>E-No 866 684 000 7 611386 049250</p>
		Totale ▶
	<p><b>overso Multi 4 unità di comando REG</b> 4530.ST.REG Spazio di memoria per sistema: 99 impronte digitali Utente attivabile/disattivabile Comando di 4 porte/cancelli</p>	<p>E-No 866 693 200 7 611386 048598</p>
		Totale ▶
	<p><b>Trasformatore di rete</b> 3239-6477.TB.REG 230 V AC, 50 Hz Uscita 6/12/18 V AC, 1,3 A 3 TE</p>	<p>E-No 864 952 000 7 611386 048079</p>





		Totale ▶	
	<p><b>Presa semplice tipo 13</b> 87003.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 639 113 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa doppia tipo 13</b> 87203.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 114 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa doppia tipo 13</b> 87203.FMI.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 657 134 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 115 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.FMI.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 657 135 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.FMI.K.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela Con otturatore</p>	<p>E-No 657 125 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.FMI.3S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 3 prese separate</p>	<p>E-No 657 155 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa semplice tipo 23</b> 87023.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 639 600 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa doppia tipo 23</b> 87223.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 102 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa tripla tipo 23</b> 87323.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 657 112 000</p> 	

		Totale ▶	
	<p><b>Presa tripla tipo 23</b> 87323.FMI.S.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 657 180 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Prese tipo 15</b> 8715.FMI.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 641 300 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Prese tipo 25</b> 8725.FMI.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 641 500 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Prese tipo 25</b> 8725.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a vite</p>	<p>E-No 641 600 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13</b> 8755.FMI.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 750 010 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23</b> 8765.FMI.30.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 750 030 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa di carica USB Typ A + C (fornibile dal 1.2.2021)</b> 1540.AC-A.FMI.61 Tensione in uscita 5 - 12 V DC Potenza di uscita occup. singola mass. 18 W Potenza di uscita occup. doppia mass. 17 W Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 960 960 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa di carica USB Typ A + C</b> 8780.AC-A.FMI.61 230 V AC Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA o 2 x 1500 mA Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 960 970 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa di carica USB Typ C + C</b> 8780.CC-A.FMI.61 230 V AC Corrente in uscita mass. 1 x 3000 mA o 2 x 1500 mA Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 960 980 000</p> 	
		Totale ▶	
	<p><b>Presa SCHUKO</b> 8719.FMI.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 630 100 000</p> 	





















		Totale ▶	
	<p><b>Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita</b>                  40600.RL.FMI.61                  Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione                  40-600 W / 40-600 VA                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 260 000</p>  <p>7 611386 239354</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita</b>                  40600.RL.FMI.61.74                  Lampade ad incandescenza / lampade alogene a bassa tensione                  40-500 W / 40-400 VA                  Illuminato LED blu</p>	<p>E-No 548 260 670</p>  <p>7 611386 239651</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita</b>                  31000.FMI.61                  Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione                  60-1000 W / 60-1000 VA                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 732 000</p>  <p>7 611386 821306</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore rotativo a taglio di fase in discesa</b>                  40300.RC.FMI.61                  Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione                  20-300 W / 20-300 VA                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 290 000</p>  <p>7 611386 036489</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore rotativo a taglio di fase in discesa</b>                  40600.RC.FMI.61                  Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione                  20-600 W / 20-600 VA                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 270 000</p>  <p>7 611386 126890</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore universale rotativo</b>                  40600.RLC.FMI.61                  Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione                  20-600 W / 20-600 VA                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 240 000</p>  <p>7 611386 318141</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore universale rotativo</b>                  40600.RLC.FMI.61.74                  Lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione                  20-600 W / 20-600 VA                  Illuminato LED blu</p>	<p>E-No 548 240 670</p>  <p>7 611386 318189</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore universale rotativo LED</b>                  40200.LED.FMI.61                  4-400 W / 4-400 VA                  LED RC 4-200 W / RL 4-40 W                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 832 000</p>  <p>7 613175 253817</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Variatore universale rotativo LED</b>                  40200.LED.FMI.61.74                  4-400 W / 4-400 VA                  LED RC 4-200 W / RL 4-40 W                  Illuminato LED blu</p>	<p>E-No 548 832 670</p>  <p>7 613175 253855</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Modulo di variatore universale LED</b>                  40200.LED.EB                  5-200 W / 5-200 VA                  LED RC 4-100 W / RL 4-20 W</p>	<p>E-No 348 210 550</p>  <p>7 613175 285375</p>	

		Totale ▶	
	<p><b>Encoder rotativo di potenza DALI</b>                  40080.FMI.61                  Per pilotaggio di DALI-EVG                  Mass. 25 DALI EVG                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 502 000</p>  <p>7 613175 172965</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Encoder rotativo di potenza DALI Tunable White</b>                  40090.FMI.61                  Temperatura di colore regolabile                  Per lampade con dispositivo DALI tipo 8                  Mass. 25 DALI EVG                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 510 000</p>  <p>7 613175 317700</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Regolatore rotativo 1-10 V</b>                  40600.1-10V.FMI.61                  Per lampade fluorescenti con EVG                  Mass. 10 EVG (1 tubo 58 W)                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 280 000</p>  <p>7 611386 323541</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Regolatore di velocità</b>                  30420.FMI.1-10.61                  Monofase, 20-400 VA                  Non illuminato</p>	<p>E-No 548 902 000</p>  <p>7 611386 821177</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Termostato 230 V AC</b>                  4250.FMI.61                  Senza interruttore                  Per servo-azionamenti                  Temperatura + 5°C... + 30°C</p>	<p>E-No 439 102 000</p>  <p>7 611386 544359</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Termostato 24 V AC</b>                  4250-24.FMI.61                  Senza interruttore                  Per servo-azionamenti                  Temperatura + 5°C... + 30°C</p>	<p>E-No 439 124 000</p>  <p>7 613175 128948</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Termostato 230 V AC</b>                  4251.FMI.61                  Con interruttore                  Per servo-azionamenti                  Temperatura + 5°C... + 30°C</p>	<p>E-No 439 112 000</p>  <p>7 611386 553788</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Termostato riscaldamento/refrigerazione</b>                  4254.FMI.61                  Con interruttore riscaldamento/refrigerazione                  Per servo-azionamenti                  Abbassamento di temperatura circa 3 K</p>	<p>E-No 439 027 000</p>  <p>7 613175 361857</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Termostato 230 V AC</b>                  4277.FMI.61                  Configurazione con APP                  Per servo-azionamenti                  Per riscaldamenti a pavimento elettrici</p>	<p>E-No 439 130 000</p>  <p>7 613175 253404</p>	
		Totale ▶	
	<p><b>Sensore temperatura (NTC) esterno</b>                  4200.NTC                  Sensore temperatura per 4277                  Per riscaldamenti a pavimento elettrici</p>	<p>E-No 439 900 000</p>  <p>7 611386 553511</p>	

Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 R eco</b>                      54180.R.FMI.L.61                      10 A, 230 V AC, Relais 1 canale                      Luce di orientamento gialla, bianca, rossa,                      verde, blu                      Angolo di rilevamento 180°</p> <p>E-No 535 022 000                        7 613175 324173</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 R eco plus</b>                      54180.RT.FMI.L.61                      10 A, 230 V AC, Relais 1 canale                      Con pulsante, Luce di orientamento gialla,                      bianca, rossa, verde, blu                      Angolo di rilevamento 180°</p> <p>E-No 535 025 000                        7 613175 325644</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 R eco</b>                      54360.R.FMI.O.61                      10 A, 230 V AC                      Relais 1 canale                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 027 000                        7 613175 349343</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 R</b>                      44180.R.FMI.61                      10 A, 230 V AC                      Relais 1 canale                      Angolo di rilevamento 180/90°</p> <p>E-No 535 261 000                        7 611386 739687</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 DALI</b>                      44180.DALI.FMI.61                      Variatore DALI                      Mass. 25 DALI EVG                      Angolo di rilevamento 180/90°</p> <p>E-No 535 307 000                        7 611386 266169</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 DIM</b>                      44180.DIM.FMI.61                      10 A, 230 V AC                      Variatore universale                      Angolo di rilevamento 180/90°</p> <p>E-No 535 308 000                        7 613175 142104</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 D10</b>                      44180.D10.FMI.61                      2 A, 230 V AC                      Variatore 1-10 V                      Angolo di rilevamento 180/90°</p> <p>E-No 535 309 000                        7 613175 142708</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 SLA</b>                      44180.SLA.FMI.61                      Ampliamento settoriale                      Slave non commuta carichi                      Angolo di rilevamento 180/90°</p> <p>E-No 535 271 000                        7 611386 760056</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 UNI</b>                      44180.UNI.FMI.61                      Apparecchio universale                      Per sistemi universali aperti                      Angolo di rilevamento 180/90°</p> <p>E-No 535 281 000                        7 611386 739113</p>

Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 R</b>                      44360.O.R.UP.61                      10 A, 230 V AC                      Relais 1 canale                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 233 000                        7 611386 533469</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 R</b>                      44360.X.R.UP.61                      10 A, 230 V AC                      Relais 1 canale                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 253 000                        7 611386 533674</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 DALI</b>                      44360.O.DALI.UP.61                      Variatore DALI                      Mass. 25 DALI EVG                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 247 000                        7 611386 266411</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 DALI</b>                      44360.X.DALI.UP.61                      Variatore DALI                      Mass. 25 DALI EVG                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 227 000                        7 611386 266671</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 SLA</b>                      44360.O.SLA.UP.61                      ampliamento settoriale                      Slave non commuta carichi                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 234 000                        7 611386 533827</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 SLA</b>                      44360.X.SLA.UP.61                      ampliamento settoriale                      Slave non commuta carichi                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 254 000                        7 611386 534039</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di presenza pirois 360P 2R</b>                      44360.P.O.2R.UP.61                      Relais 2 canali                      10 A ogni contatto, mass 16 A                      per app.                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 237 000                        7 611386 760445</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di presenza pirois 360P 2R</b>                      44360.P.X.2R.UP.61                      Relais 2 canali                      10 A ogni contatto, mass 16 A                      per app.                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 257 000                        7 611386 760513</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di presenza pirois 360P SLA</b>                      44360.P.O.SLA.UP.61                      ampliamento settoriale                      Slave non commuta carichi                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 236 000                        7 611386 760582</p>
Totale ▶	
	<p><b>Rivelatore di presenza pirois 360P SLA</b>                      44360.P.X.SLA.UP.61                      ampliamento settoriale                      Slave non commuta carichi                      Angolo di rilevamento 360°</p> <p>E-No 535 256 000                        7 611386 763194</p>




		Totale ▶
	<b>EASYNET Kit di montaggio S-One</b> 1180-028.FMI.SA.61 Copertura con uscita obliqua Con targhetta Per due moduli di raccordo RJ45	E-No 877 236 000  7 613175 295046
		Totale ▶
	<b>EASYNET Kit di montaggio S-One</b> 1180-028.FMI.61 Per innesto orizzontale Con targhetta Per due moduli di raccordo RJ45	E-No 877 235 000  7 613175 307398
		Totale ▶
	<b>EASYNET Kit di montaggio S-One</b> 1180-048.FMI.61 Per innesto orizzontale Per quattro moduli di raccordo RJ45	E-No 877 237 000  7 613175 217840
		Totale ▶
	<b>Copertura cieca S-one</b> 900-1180-1.61 Bianco	E-No 977 839 000  7 613175 295657
		Totale ▶
	<b>EASYNET modulo di racordo RJ45</b> 1180-1.C6U Cat 6 non schermata Per Kit montaggio EASYNET PoE+	E-No 977 831 200  7 613175 295558
		Totale ▶
	<b>EASYNET Patch Panel</b> 1180-HE116U Formato 9,5" scatola di distr. domestica Non schermata Per 16 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 300  7 613175 307954
		Totale ▶
	<b>Coperchio per EASYNET Patch Panel</b> 1180-HE100 Formato 9,5", scatola di distr. domestica Per 16 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 390  7 613175 295565
		Totale ▶
	<b>EASYNET Patch Panel</b> 1180-HE216U Formato 9,5" scatola di distr. domestica Per installazioni schermate e non schermate Per 8 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 320  7 613175 203379
		Totale ▶
	<b>Coperchio per EASYNET Patch Panel</b> 1180-HE200 Formato 9,5", scatola di distr. domestica Per 8 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 380  7 613175 203362
		Totale ▶
	<b>EASYNET Patch Panel 4 Ports</b> 1180-HE204U Per installazioni non schermate Per 4 moduli di raccordo RJ45 Per l'installazione su lamiera perforata	E-No 966 731 410  7 613175 423708





















		Totale ▶
	<b>Modulo di raccordo REG EASYNET S-One</b> 1180-118.U.REG Cat 6 non schermata Per profilo di montaggio DIN Con targhetta Per link classe E	E-No 977 831 500  7 613175 203348
		Totale ▶
	<b>EASYNET Patch Panel 19"</b> 1180-HE324U 1 HE, 19 Zoll Per 24 moduli di raccordo RJ45	E-No 966 731 400  7 613175 307961
		Totale ▶
	<b>EASYNET Cavo di installazione</b> 1180-KP300.C6U Cat 6 U/UTP PoE+ Lunghezza 305 m (Box)	E-No 101 770 000  7 613175 295572
		Totale ▶
	<b>EASYNET Cordini RJ45</b> 1180-PC050.C6U Cat 6 Non schermata U/UTP Lunghezza 0,5 m	E-No 101 600 600  7 613175 295589
		Totale ▶
	<b>Presse multimediale EASYNET 5-2000 MHz</b> 1180-028.DB11.FMI.61 Attenuazione 11 dB Per due moduli di raccordo RJ45 S-One Schermatura di classe A (+10 dB) Con targhetta	E-No 935 560 000  7 613175 325873
		Totale ▶
	<b>Presse a banda larga 5-2000 MHz</b> 1102-DU-11.FMI.61 Attenuazione 11 dB Certificato UPC Cablecom Per applicazioni DOCSIS 3.1	E-No 935 360 000  7 613175 291796
		Totale ▶
	<b>Presse dati per R/TV/cavo modem</b> 1102-65-11.FMI.61 5-65 MHz via di ritorno Attenuazione 11 dB Presse propria per modem	E-No 935 211 000  7 611386 832128
		Totale ▶
	<b>Scatola antenna per R/TV/SAT</b> 1102-DB52.FMI.SAT.61 Propria presse per TV satellitare. Con 2 entrata KOAX	E-No 965 236 000  7 611386 255934
		Totale ▶
	<b>Breitband Internet (DSL) Dose</b> 1130-128.FMI.BBU.61 1 x analog (T+T), 1 x DSL (RJ45) 4-poli	E-No 879 265 000  7 611386 019581
		Totale ▶
	<b>VoIP-Rückführungsdose</b> 1131-403.FMI.61 Per Swisscom applicazioni VoIP 8-poli, UTP	E-No 877 800 000  7 613175 315713



		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7500/1262.FMI.2X1.61 Vuoto Pulsante suoneria chiusura 1 L	E-No 482 106 000  7 611386 832906
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7500/87003.FMI.2X1.61 Vuoto Presa semplice tipo 13	E-No 556 103 000  7 611386 837789
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7500/87303.FMI.2X1.61 Vuoto Presa tripla tipo 13	E-No 657 116 000  7 611386 832944
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7563/7563.FMI.2X1.61 2 x interruttore 3/1 L	E-No 482 100 000  7 611386 837901
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7563/87003.FMI.2X1.61 Interruttore 3/1 L Presa semplice tipo 13	E-No 482 126 000  7 611386 837963
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7563.AR/87003.FMI.2X1.61 Pulsante chiusura-apertura 1 L Presa semplice tipo 13	E-No 482 138 000  7 611386 047621
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7563/87303.FMI.2X1.61 Interruttore 3/1 L Presa tripla tipo 13	E-No 482 130 000  7 611386 838007
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7563/87063.FMI.2X1.61 Interruttore 3/1 L Piccola combinazione 3/1L / tipo 13	E-No 482 128 000  7 611386 837987
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7561/87063.FMI.2X1.61 Interruttore doppio serie 1/1 L Piccola combinazione 3/1L / tipo 13	E-No 482 129 000  7 611386 837871
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7561/87003.FMI.2X1.61 Interruttore doppio serie 1/1 L Presa semplice tipo 13	E-No 482 127 000  7 611386 837857

		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 87023-2.FMI.2X1.61 2 x Presa semplice tipo 23 Con morsetti a innesto	E-No 657 630 000  7 611386 281902
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 8725-2.FMI.ST.2X1.61 2 x Presa semplice tipo 25 Con morsetti a innesto	E-No 641 631 000  7 611386 284804
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7592.AV/7563.FMI.2X1.61 Interruttore per tapparelle 1 canale Interruttore 3/1 L	E-No 546 510 100  7 611386 047447
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, verticale (2x1)</b> 7592.AV/87063.FMI.2X1.61 Interruttore per tapparelle 1 canale Piccola combinazione 3/1L / tipo 13	E-No 482 153 000  7 613175 309132
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2)</b> 7500/87303.FMI.1X2.61 Vuoto Presa tripla tipo 13	E-No 657 126 000  7 611386 213125
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2)</b> 87303/7500.FMI.1X2.61 Presa tripla tipo 13 Vuoto	E-No 657 128 000  7 613175 309156
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2)</b> 87303.S/7500.FMI.1X2.61 Presa tripla tipo 13 separata Vuoto	E-No 657 129 000  7 613175 309170
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2)</b> 7500/87303.FMI.S.1X2.61 Vuoto Presa tripla tipo 13 separata	E-No 657 127 000  7 613175 309057
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2)</b> 7563/87303.FMI.1X2.61 Interruttore 3/1 L Presa tripla tipo 13	E-No 482 132 000  7 611386 837994
		Totale ▶
	<b>Combinazione 2 apparecchi, orizzontale (1x2)</b> 7563/87323.FMI.1X2.61 Interruttore 3/1 L Presa tripla tipo 23	E-No 482 150 000  7 611386 281193

Totale ▶	
 <p><b>Interruttore 3/1 L</b> 7563.FX.39.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 302 651 000</p>  <p>7 611386 839400</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b> 7563.AR.FX.39.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 760 101 000</p>  <p>7 611386 839264</p>
Totale ▶	
 <p><b>Interruttore 3/1 L</b> 7563.KS.FX.39.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 302 638 000</p>  <p>7 613175 195858</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b> 7563.ARK.FX.39.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 760 323 000</p>  <p>7 611386 429977</p>
Totale ▶	
 <p><b>Interruttore doppio 1/3+ 3/1 L</b> 7561.FX.39.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 302 612 000</p>  <p>7 611386 839141</p>
Totale ▶	
 <p><b>Interruttore rotativo</b> 7411.FX.54.61 16 A, 240/400 V AC Disinseritore 0/1 L Con manopola girevole Inscritto 0 - 1 - 0 - 1</p>	<p>E-No 267 651 000</p>  <p>7 611386 872544</p>
Totale ▶	
 <p><b>Piccola combinazione 3/1 L</b> 87063.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato</p>	<p>E-No 609 053 000</p>  <p>7 611386 838823</p>
Totale ▶	
 <p><b>Piccola combinazione 1/3+3/1 L</b> 87061.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Non illuminato</p>	<p>E-No 609 051 000</p>  <p>7 611386 838489</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87003.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 609 101 000</p>  <p>7 611386 835211</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87203.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 609 132 000</p>  <p>7 611386 836263</p>





















Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87303.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 609 135 000</p>  <p>7 611386 836966</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87303.FX.54.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 609 136 000</p>  <p>7 611386 836980</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87023.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 609 600 000</p>  <p>7 611386 835570</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87223.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 609 602 000</p>  <p>7 611386 916194</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87323.FX.54.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 609 603 000</p>  <p>7 611386 949390</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice Typ 15</b> 8715.FX.54.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 617 301 000</p>  <p>7 611386 836102</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice Typ 25</b> 8725.FX.54.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 617 501 000</p>  <p>7 613175 169309</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 13</b> 8755.FX.54.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 750 011 000</p>  <p>7 613175 243542</p>
Totale ▶	
 <p><b>Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 23</b> 8765.FX.54.30.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 750 031 000</p>  <p>7 613175 241494</p>
Totale ▶	
 <p><b>Rivelatore di movimento piro 180 R</b> 44180.R.FX.39.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 535 060 000</p>  <p>7 611386 018690</p>

	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Interruttore 3/1 L</b> 7563.NUP.Q.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 360 220 000</p>  <p>7 613175 318349</p>	 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87023.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 644 010 000</p>  <p>7 613175 332932</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Interruttore 3/1 L</b> 7563.KS.NUP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 360 200 000</p>  <p>7 613175 235684</p>	 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87223.NUP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 030 000</p>  <p>7 613175 332246</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b> 7563.AR.NUP.Q.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>E-No 360 800 000</p>  <p>7 613175 338668</p>	 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87323.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 060 000</p>  <p>7 613175 331195</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b> 7563.ARK.NUP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illuminazione d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 360 810 000</p>  <p>7 613175 336619</p>	 <p><b>Prese tipo 15</b> 8715.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 646 000 000</p>  <p>7 613175 335001</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pulsante per suoneria con targhetta</b> 1263.NUP.Q.L.61 16 A, 230 V AC Chiusura-apertura 1 L Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>E-No 366 120 000</p>  <p>7 613175 337661</p>	 <p><b>Prese tipo 25</b> 8725.NUP.Q.ST.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 646 010 000</p>  <p>7 613175 333625</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87003.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>E-No 644 000 000</p>  <p>7 613175 330938</p>	 <p><b>Copertura cieca</b> 751.NUP.Q.61</p>	<p>E-No 374 970 000</p>  <p>7 613175 330778</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87203.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 020 000</p>  <p>7 613175 339979</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 130 R</b> 44130.R.NUP.Q.61 Relais 1 canale Per fissaggio al muro o soffitto Angolo di rilevamento 130°</p>	<p>E-No 545 030 000</p>  <p>7 613175 362724</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87303.NUP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>E-No 644 040 000</p>  <p>7 613175 237572</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 R</b> 44180.R.NUP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>E-No 545 080 000</p>  <p>7 613175 340562</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87023.NUP.Q.S.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>E-No 644 170 000</p>  <p>7 613175 407067</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 R</b> 44360.X.R.NUP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>E-No 545 130 000</p>  <p>7 613175 362434</p>
	Totale ▶		Totale ▶
 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 8755.NUP.Q.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>E-No 642 100 000</p>  <p>7 613175 333120</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 SLA</b> 44360.X.SLA.NUP.Q.61 Per ampliamento settoriale Lo slave non commuta carichi Angolo di rivelazione 360°</p>	<p>E-No 545 130 000</p>  <p>7 613175 362496</p>

 <p><b>Interruttore 3/1 L</b> 7563.NAP.Q.61 6 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 221 000</p>  <p>7 613175 318141</p>	 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87023.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 011 000</p>  <p>7 613175 330976</p>
 <p><b>Interruttore 3/1 L</b> 7563.KS.NAP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illum. d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 201 000</p>  <p>7 613175 225685</p>	 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87223.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 031 000</p>  <p>7 613175 341057</p>
 <p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b> 7563.AR.NAP.Q.61 16 A, 230 V AC Non illuminato</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 801 000</p>  <p>7 613175 337784</p>	 <p><b>Pressemplice tipo 23</b> 87323.NAP.Q.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 061 000</p>  <p>7 613175 339047</p>
 <p><b>Pulsante chiusura-apertura 1 L</b> 7563.ARL.NAP.Q.L.61.34 16 A, 230 V AC Illum. d'orientamento o di controllo Con LED giallo 1,0 mA Con lente frontale</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 360 811 000</p>  <p>7 613175 332765</p>	 <p><b>Prese tipo 15</b> 8715.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 646 001 000</p>  <p>7 613175 333557</p>
 <p><b>Interruttore rotativo</b> 7411.NAP.Q.61 16 A, 240/400 V AC Disinseritore 0/1 L Con manopola girevole inscritto 0 - 1 - 0 - 1</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 369 001 000</p>  <p>7 613175 346465</p>	 <p><b>Prese tipo 25</b> 8725.NAP.Q.ST.61 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 646 011 000</p>  <p>7 613175 332987</p>
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87003.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 001 000</p>  <p>7 613175 339863</p>	 <p><b>Copertura cieca</b> 751.NAP.Q.61</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 374 971 000</p>  <p>7 613175 330716</p>
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87203.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 021 000</p>  <p>7 613175 336084</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 130 R</b> 44130.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 130°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 031 000</p>  <p>7 613175 362694</p>
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87303.NAP.Q.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 644 041 000</p>  <p>7 613175 318516</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 180 R</b> 44180.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 180/90°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 081 000</p>  <p>7 613175 339542</p>
 <p><b>Pressemplice tipo 13</b> 87303.NAP.Q.S.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 642 101 000</p>  <p>7 613175 407005</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 R</b> 44360.X.R.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Relais 1 canale Angolo di rilevamento 360°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 131 000</p>  <p>7 613175 362403</p>
 <p><b>Pressemplice di protezione a corrente di difetto tipo 13</b> 8755.NAP.Q.30.61 10 A, 250 V AC, L + N + PE Corrente di sgancio 30 mA Con morsetti di collegamento per altre prese</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 642 101 000</p>  <p>7 613175 332383</p>	 <p><b>Rivelatore di movimento pirois 360 SLA</b> 44360.X.SLA.NAP.Q.61 10 A, 230 V AC Per ampliamento settoriale Lo slave non commuta carichi Angolo di rivelazione 360°</p>	<p>Totale ▶</p> <p>E-No 545 141 000</p>  <p>7 613175 362465</p>



		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 7500-3XFLF.BDVK.B.FA Montaggio a filo Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 3 x FLF	E-No 154 713 600  7 613175 024172
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 7500-3XFLF.BDVK.A.FA Montaggio appoggiato Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 3 x FLF	E-No 154 723 600  7 613175 024141
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 7500-3XFLF.BDVE.B.FA Montaggio a filo Coperchio a inserto acciaio cromato smerigliato Per 3 x FLF	E-No 154 715 600  7 613175 166186
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 7500-FM-FLF.BDVK.B.FA Montaggio a filo Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 1 x FM e 1 x FLF	E-No 154 711 600  7 613175 024264
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 7500-FM-FLF.BDVK.A.FA Montaggio appoggiato Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato Per 1 x FM e 1 x FLF	E-No 154 721 600  7 613175 024233
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 7500-FM-FLF.BDVE.B.FA Montaggio a filo Coperchio a inserto acciaio cromato smerigliato Per 1 x FM e 1 x FLF	E-No 154 717 600  7 613175 024202
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 87303.S/751.BDVK.B.FA Montaggio a filo Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato 1 x cieco FLF / 1 x 87303.FM.S.61	E-No 154 783 600  7 613175 024318
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 87303.S/751.BDVK.A.FA Montaggio appoggiato Coperchio cerniera acciaio cromato smerigliato 1 x cieco FLF / 1 x 87303.FM.S.61	E-No 154 784 600  7 613175 024301
		Totale ▶
	<b>Presa da pavimento</b> 87303.S/751.BDVE.B.FA Montaggio a filo Con coperchio a inserto acciaio cromato smerigliato 1 x cieco FLF / 1 x 87303.FM.S.61	E-No 154 785 600  7 613175 024295
		Totale ▶
	<b>Scatola ad incasso</b> 2241.BDV Per prese da pavimento BDV	E-No 154 971 900  7 613175 024325

		Totale ▶
	<b>Presa semplice tipo 13</b> 87003.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dimensione 100 x 100 mm	E-No 633 006 450  7 611386 425160
		Totale ▶
	<b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dimensione 120 x 120 mm	E-No 653 021 450  7 611386 262000
		Totale ▶
	<b>Presa semplice tipo 23</b> 87123.PMK.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a vite Montaggio a muro: Dimensione 100 x 100 mm	E-No 633 606 450  7 613175 141930
		Totale ▶
	<b>Presa tipo 15</b> 8715.PMK.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dim. 100 x 100 mm	E-No 636 316 450  7 611386 962559
		Totale ▶
	<b>Presa tipo 25</b> 8725.PMK.ST.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a muro: Dim. 100 x 100 mm	E-No 636 616 450  7 613175 169750
		Totale ▶
	<b>Presa semplice tipo 13</b> 87003.PMKV.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Montaggio a pavimento: Dimensione 100 x 100 mm	E-No 633 008 450  7 611386 425177
		Totale ▶
	<b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.PMKV.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto Parallela Mont. a pavimento: Dim. 120 x 120 mm	E-No 653 023 450  7 611386 261980
		Totale ▶
	<b>Presa tripla tipo 13</b> 87303.PMKV.S.02 10 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a innesto 1 presa separata Mont. a pavimento: Dim. 120 x 120 mm	E-No 653 024 450  7 611386 261973
		Totale ▶
	<b>Presa semplice tipo 23</b> 87123.PMKV.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE Con morsetti a vite Montaggio a pavimento: Dimensione 100 x 100 mm	E-No 633 608 450  7 613175 362694
		Totale ▶
	<b>Prese Typ 25</b> 8725.PMKV.ST.02 16 A, 250 V AC, L + N + PE 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE Con morsetti a innesto Mont. a pavimento: Dim. 120 x 120 mm	E-No 636 618 450  7 613175 362465

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
---	---

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
---	---	---

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
---	---	---

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3
4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1
2
3
4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3	4
---	---	---	---

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori



1	2
3	4
5	6
7	8

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2
3	4
5	6
7	8

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3	4
5	6	7	8

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

Pezzi	Esecuzione	Colori

