


NEUHEITEN

3/2012

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB | Befestigungsplatten
Abkündigung EDIZIOdue Farben und Materialien



INHALTSVERZEICHNIS

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB	3
Befestigungsplatten für 3-fach-Steckdosen	27
Abkündigung EDIZIOdue Farben und Materialien	32

PRODUKTNEUHEIT

EDIZIOdue colore KNX-TASTER RGB

Feller setzt neue LED-Farbakzente

KNX-Taster im EDIZIOdue colore Design werden noch attraktiver und einzigartiger. Die neuen RGB-LEDs lassen sich ganz individuell der Schalterfarbe, der Umgebung oder ganz einfach der Stimmung der Bewohner anpassen und werden so zum vielbeachteten Designelement. Die farbigen RGB-LEDs machen aber nicht nur optisch etwas her. Sie vermitteln, dank dezentem Softblinken, dem Benutzer auch wichtige Zustandsinformationen. Zur Verfügung stehen die 6 Grundfarben Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb, Violett und zwei frei definierbare Anwenderfarben. Zudem wurden die Funktionen erweitert und die jetzt schon einfache und schnelle Programmierung optimiert.



Steckbrief

Bauarten	EDIZIOdue colore UP, AP, Einbau
Farben	12 EDIZIOdue colore Farben
Liefertermin	01.10.2012

Verwendungszweck

In Wohn- und Zweckbauten, wo die RGB-LEDs auf den Tasten nicht nur Orientierungs- und Informationsfunktionen übernehmen sollen, sondern sich auch gleichzeitig an die entsprechende Umgebung und die jeweilige Tasterfarbe anpassen sollen, sind die neuen KNX-Taster RGB die perfekte Wahl. Die Taster werden so nicht nur zum einzigartigen Designelement, die RGB-LEDs wirken durch ihre Farbwahlmöglichkeit und das dezente Softblinken wie lebendig. Die neuen RGB-LEDs sind für EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB 1-8fach, KNX-IR-Taster RGB 1-6fach und für KNX-RTH-Taster RGB 1-4fach erhältlich.

Merkmale

- LED-Farbe an EDIZIOdue colore Schalterfarbe anpassbar
- LED-Farbe an Umgebung anpassbar (Tapete, Wand, Türgriff ...)
- LED-Farbe an Stimmung anpassbar (Mittagessen, Party, Relax ...)
- 6 vordefinierte LED-Farben (Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb, Violett)
- 2 frei definierbare LED-Farben mittels ETS oder Bus-Telegramm
- Dezente Informationsmöglichkeit durch Softblinken (4 Geschwindigkeiten)
- Erweiterte Funktionen wie Sequenzbaustein, 2-Bit-Telegramm ...
- Schnellere Programmierung
- Kennzeichnung der neuen Taster durch «-B» in der Artikelnummer
- Durchgängiges EDIZIOdue colore Design
- Feller 5-Jahres-Garantie
- Lieferbar ab 01.10.2012



EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB passen sich der Umgebung und der Stimmung der Bewohner an.

EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB
Übersicht









































FMI-Fertigapparate

1-Tastenbedienung

Ohne LED
Ohne Papiereinlage
Mit RGB-LED
Ohne Papiereinlage
Ohne LED
Mit Papiereinlage
Mit RGB-LED
Mit Papiereinlage

2-Tastenbedienung

Ohne LED
Ohne Papiereinlage
Mit RGB-LED
Ohne Papiereinlage
Ohne LED
Mit Papiereinlage
Mit RGB-LED
Mit Papiereinlage

								
Einfach-Taste	4701-1-B.FMI.61 325 010 000	4701-1-B.FMI.L.61 325 012 000	4701-1-B.FMI.P.61 325 011 000	4701-1-B.FMI.L.P.61 325 013 000	4701-2-B.FMI.61 325 015 000	4701-2-B.FMI.L.61 325 017 000	4701-2-B.FMI.P.61 325 016 000	4701-2-B.FMI.L.P.61 325 018 000
								
Zweifach-Taste	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000	4702-1-B.FMI.L.P.61 325 023 000	4702-2-B.FMI.61 325 025 000	4702-2-B.FMI.L.61 325 027 000	4702-2-B.FMI.P.61 325 026 000	4702-2-B.FMI.L.P.61 325 028 000
								
Dreifach-Taste	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000	4703-1-B.FMI.L.P.61 325 033 000	4703-2-B.FMI.61 325 035 000	4703-2-B.FMI.L.61 325 037 000	4703-2-B.FMI.P.61 325 036 000	4703-2-B.FMI.L.P.61 325 038 000
								
Vierfach-Taste	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FMI.L.61 325 042 000	4704-1-B.FMI.P.61 325 041 000	4704-1-B.FMI.L.P.61 325 043 000	4704-2-B.FMI.61 325 045 000	4704-2-B.FMI.L.61 325 047 000	4704-2-B.FMI.P.61 325 046 000	4704-2-B.FMI.L.P.61 325 048 000
								
Sechsfach-Taste	4706-1-B.FMI.61 325 060 000	4706-1-B.FMI.L.61 325 062 000	4706-1-B.FMI.P.61 325 061 000	4706-1-B.FMI.L.P.61 325 063 000				
								
Achtfach-Taste	4708-1-B.FMI.61 325 080 000	4708-1-B.FMI.L.61 325 082 000	4708-1-B.FMI.P.61 325 081 000	4708-1-B.FMI.L.P.61 325 083 000				

Bauart (FX,39, FM, F): Code Bauart ändern
 Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern
 Detailliertes Sortiment siehe folgende Seiten

KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden.

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	.88 .860
	olive	.80 .850
	berry	.41 .800
WELLNESS	vanille	.37 .x80
	crema	.35 .10
	sand	.36 .810
PUR	coffee	.57 .890
	weiss	.61 .x00
	silver	.08 .840
	hellgrau	.65 .x30
	dunkelgrau	.67 .x40
	schwarz	.60 .950

EDIZIOdue colore
KNX-IR-Taster RGB
Übersicht

FMI-Fertigapparate

1-Tastenbedienung

2-Tastenbedienung

Ohne LED
Ohne Papiereinlage

Mit RGB-LED
Ohne Papiereinlage

Ohne LED
Mit Papiereinlage

Mit RGB-LED
Mit Papiereinlage

Ohne LED
Ohne Papiereinlage

Mit RGB-LED
Ohne Papiereinlage

Ohne LED
Mit Papiereinlage

Mit RGB-LED
Mit Papiereinlage

Einfach-Taste								
Zweifach-Taste	4712-1-B.FMI.L.61 325 120 000	4712-1-B.FMI.L.P.61 325 121 000	4712-2-B.FMI.L.61 325 122 000	4712-2-B.FMI.L.P.61 325 123 000				
Dreifach-Taste								
Dreifach-Taste	4713-1-B.FMI.L.61 325 130 000	4713-1-B.FMI.L.P.61 325 131 000	4713-2-B.FMI.L.61 325 132 000	4713-2-B.FMI.L.P.61 325 133 000				
Vierfach-Taste								
Vierfach-Taste	4714-1-B.FMI.L.61 325 140 000	4714-1-B.FMI.L.P.61 325 141 000						
Sechsfach-Taste								
Sechsfach-Taste	4716-1-B.FMI.L.61 325 160 000	4716-1-B.FMI.L.P.61 325 161 000						
Achtfach-Taste								

Bauart (FX.39, FM, F): Code Bauart ändern
 Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern
 Detailliertes Sortiment siehe folgende Seiten

KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden.

Farbübersicht EDIZIOdue colore

		Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88	.860
	olive	..80	.850
	berry	..41	.800
WELLNESS	vanille	..37	.x80
	crema	..35	.10
	sand	..36	.810
	coffee	..57	.890
	weiss	..61	.x00
PUR	silver	..08	.840
	hellgrau	..65	.x30
	dunkelgrau	..67	.x40
	schwarz	..60	.950

EDIZIOdue colore
KNX-RTH-Taster RGB
Übersicht

FMI-Fertigapparate

1-Tastenbedienung

Ohne LED
Ohne Papiereinlage

Mit RGB-LED
Ohne Papiereinlage

Ohne LED
Mit Papiereinlage

Mit RGB-LED
Mit Papiereinlage









2-Tastenbedienung

Ohne LED
Ohne Papiereinlage

Mit RGB-LED
Ohne Papiereinlage

Ohne LED
Mit Papiereinlage

Mit RGB-LED
Mit Papiereinlage

					
Einfach-Taste	4771-1-B.FMI.L.61 325 114 000	4771-1-B.FMI.L.P.61 325 115 000		4771-2-B.FMI.L.61 325 116 000	4771-2-B.FMI.L.P.61 325 117 000
Zweifach-Taste	4772-1-B.FMI.L.61 325 124 000	4772-1-B.FMI.L.P.61 325 125 000		4772-2-B.FMI.L.61 325 126 000	4772-2-B.FMI.L.P.61 325 127 000
Dreifach-Taste					
					
Vierfach-Taste	4774-1-B.FMI.L.61 325 146 000	4774-1-B.FMI.L.P.61 325 147 000			
Sechsfach-Taste					
Achtfach-Taste					

Bauart (FX.39, FM, F): Code Bauart ändern
 Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern
 Detailliertes Sortiment siehe folgende Seiten

KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden.

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon ..88	. 860
	olive ..80	. 850
	berry ..41	. 800
WELLNESS	vanille ..37	. x80
	crema ..35	. .10
	sand ..36	. 810
	coffee ..57	. 890
PUR	weiss ..61	. x00
	silver ..08	. 840
	hellgrau ..65	. x30
	dunkelgrau ..67	. x40
	schwarz ..60	. 950

**EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Montageaufnahmen

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
150 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit
BCU ■ KNX-Geräte mit der
Zusatzbezeichnung RGB können
ausschliesslich mit der zugehörigen
Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB
programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM:
Einbautiefe 13 mm

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



4701-1-B.FMI.61
325 010 000

4701-1-B.FX.39.61
203 510 000

4701-1-B.FM.61
325 310 000

4701-1-B.F.61
325 610 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Einfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



4701-1-B.FMI.L.61
325 012 000

4701-1-B.FX.39.L.61
203 512 000

4701-1-B.FM.L.61
325 312 000

4701-1-B.F.L.61
325 612 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste
■ 1-Tastenbedienung



4701-1-B.FMI.P.61
325 011 000

4701-1-B.FX.39.P.61
203 511 000

4701-1-B.FM.P.61
325 311 000

4701-1-B.F.P.61
325 611 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



4701-1-B.FMI.L.P.61
325 013 000

4701-1-B.FX.39.L.P.61
203 513 000

4701-1-B.FM.L.P.61
325 313 000

4701-1-B.F.L.P.61
325 613 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■
2-Tastenbedienung ■ Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt



4701-2-B.FMI.61
325 015 000

4701-2-B.FX.39.61
203 515 000

4701-2-B.FM.61
325 315 000

4701-2-B.F.61
325 615 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Einfach-Taste ■
2-Tastenbedienung ■ Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt



4701-2-B.FMI.L.61
325 017 000

4701-2-B.FX.39.L.61
203 517 000

4701-2-B.FM.L.61
325 317 000

4701-2-B.F.L.61
325 617 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste
■ 2-Tastenbedienung ■ Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt



4701-2-B.FMI.P.61
325 016 000

4701-2-B.FX.39.P.61
203 516 000

4701-2-B.FM.P.61
325 316 000

4701-2-B.F.P.61
325 616 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung ■
Zusätzliche Seitenbausteine mit LED
beigelegt



4701-2-B.FMI.L.P.61
325 018 000

4701-2-B.FX.39.L.P.61
203 518 000

4701-2-B.FM.L.P.61
325 318 000

4701-2-B.F.L.P.61
325 618 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	.860
	olive	.850
	berry	.800
WELLNESS	vanille	.x80
	crema	.10
	sand	.810
PUR	coffee	.890
	weiss	.x00
	silver	.840
	hellgrau	.x30
	dunkelgrau	.x40
schwarz	.950	


900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

**EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Montageaufnahmen

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■

21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
150 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit
BCU ■ KNX-Geräte mit der
Zusatzbezeichnung RGB können
ausschliesslich mit der zugehörigen
Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB
programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM:
Einbautiefe 13 mm



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4702-1-B.FMI.61
325 020 000

4702-1-B.FX.39.61
203 520 000

4702-1-B.FM.61
325 320 000

4702-1-B.F.61
325 620 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Zweifach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4702-1-B.FMI.L.61
325 022 000

4702-1-B.FX.39.L.61
203 522 000

4702-1-B.FM.L.61
325 322 000

4702-1-B.F.L.61
325 622 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-
Taste ■ 1-Tastenbedienung

4702-1-B.FMI.P.61
325 021 000

4702-1-B.FX.39.P.61
203 521 000

4702-1-B.FM.P.61
325 321 000

4702-1-B.F.P.61
325 621 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4702-1-B.FMI.L.P.61
325 023 000

4702-1-B.FX.39.L.P.61
203 523 000

4702-1-B.FM.L.P.61
325 323 000

4702-1-B.F.L.P.61
325 623 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■
2-Tastenbedienung ■ Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt

4702-2-B.FMI.61
325 025 000

4702-2-B.FX.39.61
203 525 000

4702-2-B.FM.61
325 325 000

4702-2-B.F.61
325 625 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Zweifach-Taste ■
2-Tastenbedienung ■ Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt

4702-2-B.FMI.L.61
325 027 000

4702-2-B.FX.39.L.61
203 527 000

4702-2-B.FM.L.61
325 327 000

4702-2-B.F.L.61
325 627 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-
Taste ■ 2-Tastenbedienung ■ Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt

4702-2-B.FMI.P.61
325 026 000

4702-2-B.FX.39.P.61
203 526 000

4702-2-B.FM.P.61
325 326 000

4702-2-B.F.P.61
325 626 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung ■
Zusätzliche Seitenbausteine mit LED
beigelegt

4702-2-B.FMI.L.P.61
325 028 000

4702-2-B.FX.39.L.P.61
203 528 000

4702-2-B.FM.L.P.61
325 328 000

4702-2-B.F.L.P.61
325 628 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	weiss	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	hellgrau	..65 . x30
	dunkelgrau	..67 . x40
schwarz	..60 . 950	


900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

900-4704-B.FMI.P.61
378 765 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000

900-4704-B.FMI.L.P.61
378 768 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4702-22.FMI.61
378 227 000

915-4702-22.FMI.61
378 227 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

900-4704-B.FMI.P.61
378 765 000

915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000

915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000

900-4704-B.FMI.L.P.61
378 768 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000























































 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

**EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB**

Fertigapparate

Baukasten

Unterputz	Aufputz	Komponenten		Montageaufnahmen	
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe für PRESTIGE-Einzelappa- rate	F Weiss+Farbe für Kombinationen	BSM Mit Befestigungsplatte	BSE Ohne Befestigungsplatte

	FMI	FX.39	FM	F	BSM	BSE
EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■ 21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 150 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM: Einbautiefe 13 mm						
Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FX.39.61 203 530 000	4703-1-B.FM.61 325 330 000	4703-1-B.F.61 325 630 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb, Violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 43 mW ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung						
	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FX.39.L.61 203 532 000	4703-1-B.FM.L.61 325 332 000	4703-1-B.F.L.61 325 632 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach- Taste ■ 1-Tastenbedienung						
	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000	4703-1-B.FX.39.P.61 203 531 000	4703-1-B.FM.P.61 325 331 000	4703-1-B.F.P.61 325 631 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb, Violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung						
	4703-1-B.FMI.L.P.61 325 033 000	4703-1-B.FX.39.L.P.61 203 533 000	4703-1-B.FM.L.P.61 325 333 000	4703-1-B.F.L.P.61 325 633 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung						
	4703-2-B.FMI.61 325 035 000	4703-2-B.FX.39.61 203 535 000	4703-2-B.FM.61 325 335 000	4703-2-B.F.61 325 635 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb, Violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 43 mW ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung						
	4703-2-B.FMI.L.61 325 037 000	4703-2-B.FX.39.L.61 203 537 000	4703-2-B.FM.L.61 325 337 000	4703-2-B.F.L.61 325 637 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach- Taste ■ 2-Tastenbedienung						
	4703-2-B.FMI.P.61 325 036 000	4703-2-B.FX.39.P.61 203 536 000	4703-2-B.FM.P.61 325 336 000	4703-2-B.F.P.61 325 636 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb, Violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung						
	4703-2-B.FMI.L.P.61 325 038 000	4703-2-B.FX.39.L.P.61 203 538 000	4703-2-B.FM.L.P.61 325 338 000	4703-2-B.F.L.P.61 325 638 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung						
	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FX.39.61 203 540 000	4704-1-B.FM.61 325 340 000	4704-1-B.F.61 325 640 000	4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe


900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-22.FMI.61
378 227 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	.860
	olive	.850
	berry	.800
	vanille	.x80
WELLNESS	crema	.10
	sand	.810
	coffee	.890
PUR	weiss	.x00
	silver	.840
	hellgrau	.x30
	dunkelgrau	.x40
	schwarz	.950

**EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Montageaufnahmen

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■

21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
150 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit
BCU ■ KNX-Geräte mit der
Zusatzbezeichnung RGB können
ausschliesslich mit der zugehörigen
Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB
programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM:
Einbautiefe 13 mm



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Vierfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4704-1-B.FMI.L.61
325 042 000

4704-1-B.FX.39.L.61
203 542 000

4704-1-B.FM.L.61
325 342 000

4704-1-B.F.L.61
325 642 840

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-
Taste ■ 1-Tastenbedienung

4704-1-B.FMI.P.61
325 041 000

4704-1-B.FX.39.P.61
203 541 000

4704-1-B.FM.P.61
325 341 000

4704-1-B.F.P.61
325 641 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4704-1-B.FMI.L.P.61
325 043 000

4704-1-B.FX.39.L.P.61
203 543 000

4704-1-B.FM.L.P.61
325 343 000

4704-1-B.F.L.P.61
325 643 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4704-2-B.FMI.61
325 045 000

4704-2-B.FX.39.61
203 545 000

4704-2-B.FM.61
325 345 000

4704-2-B.F.61
325 645 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Vierfach-Taste ■
2-Tastenbedienung

4704-2-B.FMI.L.61
325 047 000

4704-2-B.FX.39.L.61
203 547 000

4704-2-B.FM.L.61
325 347 000

4704-2-B.F.L.61
325 647 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-
Taste ■ 2-Tastenbedienung

4704-2-B.FMI.P.61
325 046 000

4704-2-B.FX.39.P.61
203 546 000

4704-2-B.FM.P.61
325 346 000

4704-2-B.F.P.61
325 646 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung

4704-2-B.FMI.L.P.61
325 048 000

4704-2-B.FX.39.L.P.61
203 548 000

4704-2-B.FM.L.P.61
325 348 000

4704-2-B.F.L.P.61
325 648 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4706-1-B.FMI.61
325 060 000

4706-1-B.FX.39.61
203 560 000

4706-1-B.FM.61
325 360 000

4706-1-B.F.61
325 660 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe


900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

900-4704-B.FMI.61
378 765 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

900-4704-B.FMI.L.61
378 768 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-12.FMI.61
378 035 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	.88 .860
	olive	.80 .850
	berry	.41 .800
WELLNESS	vanille	.37 .x80
	crema	.35 .10
	sand	.36 .810
PUR	coffee	.57 .890
	weiss	.61 .x00
	silver	.08 .840
	hellgrau	.65 .x30
	dunkelgrau	.67 .x40
	schwarz	.60 .950

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Montageaufnahmen

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■

21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
150 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit
BCU ■ KNX-Geräte mit der
Zusatzbezeichnung RGB können
ausschliesslich mit der zugehörigen
Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB
programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM:
Einbautiefe 13 mm



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4706-1-B.FMI.L.61
325 062 000

4706-1-B.FX.39.L.61
203 562 000

4706-1-B.FM.L.61
325 362 000

4706-1-B.F.L.61
325 662 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechsfach-
Taste ■ 1-Tastenbedienung

4706-1-B.FMI.P.61
325 061 000

4706-1-B.FX.39.P.61
203 561 000

4706-1-B.FM.P.61
325 361 000

4706-1-B.F.P.61
325 661 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4706-1-B.FMI.L.P.61
325 063 000

4706-1-B.FX.39.L.P.61
203 563 000

4706-1-B.FM.L.P.61
325 363 000

4706-1-B.F.L.P.61
325 663 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4708-1-B.FMI.61
325 080 000

4708-1-B.FX.39.61
203 580 000

4708-1-B.FM.61
325 380 000

4708-1-B.F.61
325 680 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4708-1-B.FMI.L.61
325 082 000

4708-1-B.FX.39.L.61
203 582 000

4708-1-B.FM.L.61
325 382 000

4708-1-B.F.L.61
325 682 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■
1-Tastenbedienung ■ 1-Tastenbedienung

4708-1-B.FMI.P.61
325 081 000

4708-1-B.FX.39.P.61
203 581 000

4708-1-B.FM.P.61
325 381 000

4708-1-B.F.P.61
325 681 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro
LED max. 43 mW ■ Mit Papiereinlage ■
Achtfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4708-1-B.FMI.L.P.61
325 083 000

4708-1-B.FX.39.L.P.61
203 583 000

4708-1-B.FM.L.P.61
325 383 000

4708-1-B.F.L.P.61
325 683 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
	vanille	..37 . x80
WELLNESS	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
	coffee	..57 . 890
PUR	weiss	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	hellgrau	..65 . x30
	dunkelgrau	..67 . x40
	schwarz	..60 . 950


900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-12.FMI.L.61
378 235 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4704-12.FMI.P.61
378 635 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4704-12.FMI.L.P.61
378 535 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Ersatzlasten

Seitenbaustein ■ Für KNX und zeption

Ohne LED

918-4700.FMI.61
323 900 000


Mit LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz

Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	weiss	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	hellgrau	..65 . x30
	dunkelgrau	..67 . x40
schwarz	..60 . 950	



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000



901-4700.IR.F.61
378 011 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

**EDIZIOdue colore
KNX-IR-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Montageaufnahmen

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

EDIZIOdue colore ■ KNX-IR-Taster RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
150 mW ■ Zusätzlich pro LED max. 43 mW ■
KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■
KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB
können ausschliesslich mit der zugehörigen
Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB
programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM:
Einbautiefe 13 mm



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Vierfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4714-1-B.FMI.L.61
325 140 000

4714-1-B.FX.39.L.61
203 640 000

4714-1-B.FM.L.61
325 440 000

4714-1-B.F.L.61
325 740 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■
Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4714-1-B.FMI.L.P.61
325 141 000

4714-1-B.FX.39.L.P.61
203 641 000

4714-1-B.FM.L.P.61
325 441 000

4714-1-B.F.L.P.61
325 741 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4716-1-B.FMI.L.61
325 160 000

4716-1-B.FX.39.L.61
203 660 000

4716-1-B.FM.L.61
325 460 000

4716-1-B.F.L.61
325 760 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■
Sechsfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4716-1-B.FMI.L.P.61
325 161 000

4716-1-B.FX.39.L.P.61
203 661 000

4716-1-B.FM.L.P.61
325 461 000

4716-1-B.F.L.P.61
325 761 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe


900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4704-12.FMI.L.61
378 235 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4704-12.FMI.L.P.61
378 535 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

900-4716-B.FMI.L.61
378 641 000

901-4700.IR.F.61
378 011 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	weiss	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	hellgrau	..65 . x30
	dunkelgrau	..67 . x40
	schwarz	..60 . 950

Ersatztasten

Seitenbaustein ■ Für KNX und zeptrion

Ohne LED

918-4700.FMI.61
323 900 000


Mit LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz
Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe


900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

 Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	weiss	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	hellgrau	..65 . x30
	dunkelgrau	..67 . x40
	schwarz	..60 . 950

**EDIZIOdue colore
KNX-RTH-Taster RGB**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Montageaufnahmen

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

EDIZIOdue colore ■ KNX-RTH-Taster RGB ■
21 - 30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
150 mW ■ Zusätzlich pro LED max. 43 mW ■
Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung
max. 200 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■
Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der
Zusatzbezeichnung RGB können
ausschliesslich mit der zugehörigen
Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB
programmiert werden. ■ Einbautiefe 22 mm
■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm ■ BSM:
Einbautiefe 13 mm



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Vierfach-Taste ■
1-Tastenbedienung

4774-1-B.FMI.L.61
325 146 000

4774-1-B.FX.39.L.61
203 646 000

4774-1-B.FM.L.61
325 446 000

4774-1-B.F.L.61
325 746 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Mit RGB-LED Rot, Grün, Blau, Weiss, Gelb,
Violett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Mit Papiereinlage ■
Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung

4774-1-B.FMI.L.P.61
325 147 000

4774-1-B.FX.39.L.P.61
203 647 000

4774-1-B.FM.L.P.61
325 447 000

4774-1-B.F.L.P.61
325 747 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Funktionseinsatz

Tasten für Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe

Weiss+Farbe



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

Farbübersicht EDIZIOdue colore

	Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	lemon	..88 . 860
	olive	..80 . 850
	berry	..41 . 800
WELLNESS	vanille	..37 . x80
	crema	..35 . .10
	sand	..36 . 810
PUR	coffee	..57 . 890
	weiss	..61 . x00
	silver	..08 . 840
	hellgrau	..65 . x30
	dunkelgrau	..67 . x40
	schwarz	..60 . 950

Ersatztaeten

Seitenbaustein ■ Für KNX und zeptrion

Ohne LED



918-4700.FMI.61
323 900 000

Mit LED



918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

PRODUKTNEUHEIT

BEFESTIGUNGSPLATTEN FÜR 3-FACH-STECKDOSEN

Befestigungsplatten als Standard-Artikel

Aufgrund der neuen Bestimmungen in der NIN 2010 dürfen ab 01.01.2017 keine Steckdosen T12 mehr in Verkehr gebracht werden. Um der steigenden Nachfrage nach Befestigungsplatten für Kombinationen mit 3-Punkt-Befestigung für 3x Typ-13- und 3x Typ-23-Steckdosen gerecht zu werden, sind seit 01.07.2012 diverse neue Befestigungsplatten als Standard-Artikel erhältlich. Zum umfangreichen Angebot gehören auch Platten mit Ausschnitten für Kommunikations-Steckdosen.



Steckbrief












Bauarten	UP / Einbau
Liefertermin	ab 01.07.2012

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM,
BSM












	Befestigungsplatte Mit 1 Einheitsausschnitt ■ 1 teilig ■ 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Ohne Ausschnitt mit 4 Eck- Befestigungslöchern ■ 1 teilig ■ 77 x 77 mm	2711.0 376 197 000
	Mit 1 Ausschnitt für Sonnerie-Drucktaster 1262 ■ 1 teilig ■ 77 x 77 mm	2711-1262 376 185 000
	Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 1 teilig ■ 77 x 77 mm	2711-87303.BS 376 155 000
	Mit 1 Ausschnitt für 1185 ■ 1 teilig ■ 70 x 70 mm	2711-1185 376 199 100
	Mit 1 Ausschnitt für 1187, 1188... ■ 1 teilig ■ 70 x 70 mm	2711-1188 977 990 100
	Mit 2 Einheitsausschnitten ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712 376 223 000
	Ohne Ausschnitte mit 4 Eck- Befestigungslöchern ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712.0 376 287 000
	Mit 2 Ausschnitten für Sonnerie-Drucktaster 1262 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-1262-1262 376 255 000
	Mit 1 Ausschnitt für Sonnerie-Drucktaster 1262 und 1 Einheitsausschnitt ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-1262-7500 376 248 000
	Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Sonnerie-Drucktaster 1262 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-7500-1262 376 246 000

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM,
BSM

	Mit 2 Ausschnitten für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-2X87303 376 240 000
	Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-7500-87303 376 235 000
	Mit 2 Einheitsausschnitten für Dreifach- Steckdose Typ 12 ■ 2 teilig ■ Apparatedistanz 64 mm ■ 137 x 77 mm	2712-82603.BS 376 280 000
	Mit 2 Ausschnitten für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 2 teilig ■ Apparatedistanz 64 mm ■ 137 x 77 mm	2712-87603.BS 376 281 000
	Mit 2 Ausschnitten für 1185 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-1185 376 289 000
	Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-7500-1185 376 247 000
	Mit 1 Ausschnitt für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-1185-87303 376 247 200
	Mit 1 Ausschnitt für 3270 und 1 Einheitsausschnitt ■ 2 teilig ■ 137 x 77 mm	2712-3270 376 225 000
	Mit 2 Einheitsausschnitten ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2 376 223 100
	Mit 2 Ausschnitten für Sonnerie-Drucktaster 1262 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.1262-1262 376 255 100
	Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Sonnerie-Drucktaster 1262 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.7500-1262 376 246 100

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

	Mit 1 Ausschnitt für Sonnerie-Drucktaster 1262 und 1 Einheitsausschnitt ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.1262-7500 376 248 100
	Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.7500-87303 376 235 100
	Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 und 1 Einheitsausschnitt ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.87303-7500 376 235 200
	Mit 2 Ausschnitten für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.2X87303 376 323 000
	Mit 2 Ausschnitten für 1185 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.1185 376 289 100
	Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.7500-1185 376 247 100
	Mit 1 Ausschnitt für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T13 ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.1185-87303 376 247 300
	Mit 1 Ausschnitt für 3270 und 1 Einheitsausschnitt ■ 2 teilig ■ 77 x 137 mm	2711-2.3270 376 225 100
	Mit 3 Einheitsausschnitten ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713 376 301 000
	Ohne Ausschnitte mit 6 Befestigungslöchern ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713.0 376 327 000
	Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713-7500-87303 376 319 000
	Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713/2X7500-1185 376 831 000

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM












	Mit 1 Einheitsausschnitt, 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713-7500-87303-1185 376 831 300
	Mit 1 Ausschnitt für 1185, 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713-1185-7500-87303 376 831 100
	Mit 2 Ausschnitten für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 3 teilig ■ 197 x 77 mm	2713-2x1185-87303 376 831 200
	Mit 3 Einheitsausschnitten ■ 3 teilig ■ 77 x 197 mm	2711-3 376 301 100
	Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13 ■ 3 teilig ■ 77 x 197 mm	2711-3.2X7500-87303 376 308 100
	Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 3 teilig ■ 77 x 197 mm	2711-3/2X7500-1185 376 813 000
	Mit 1 Ausschnitt für 1185, 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 3 teilig ■ 77 x 197 mm	2711-3.1185-7500-87303 376 813 100
	Mit 2 Ausschnitten für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 3 teilig ■ 77 x 197 mm	2711-3.2x1185-87303 376 813 200
	Mit 4 Einheitsausschnitten ■ 4 teilig ■ 257 x 77 mm	2714 376 331 000
	Ungebohrt mit 4 Ecklöchern ■ 4 teilig ■ 257 x 77 mm	2714.0 376 357 000
	Mit 3 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 4 teilig ■ 257 x 77 mm	2714/3x7500-1185 376 841 000
	Mit 3 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 4 teilig ■ 257 x 77 mm	2714-3x7500-87303 376 309 100

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM












	Mit 2 Ausschnitten für 1185, 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 4 teilig ■ 257 x 77 mm	2714-2x1185-7500-87303 376 841 200
	Mit 1 Ausschnitt für 1185, 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 4 teilig ■ 257 x 77 mm	2714-1185-2x7500-87303 376 841 100
	Mit 4 Einheitsausschnitten ■ 4 teilig ■ 77 x 257 mm	2711-4 376 331 100
	Mit 3 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 4 teilig ■ 77 x 257 mm	2711-4.3x7500-87303 376 309 000
	Mit 1 Ausschnitt für 1185, 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 4 teilig ■ 77 x 257 mm	2711-4.1185-2x7500-87303 376 814 100
	Mit 3 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 4 teilig ■ 77 x 257 mm	2711-4/3x7500-1185 376 814 000
	Mit 2 Ausschnitten für 1185, 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 4 teilig ■ 77 x 257 mm	2711-4.2x1185-7500-87303 376 814 200
	Mit 4 Einheitsausschnitten ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2 376 601 000
	Ohne Ausschnitte mit 4 Eck-Befestigungslöchern ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2.0 376 627 000
	Mit 2 Einheitsausschnitten und 2 Ausschnitten für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2.2x7500-2x87303 376 226 100
	Mit 3 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2.3x7500-87303 376 226 200

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM





	Mit 1 Einheitsausschnitt, 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 und 2 Ausschnitten für 1185 ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2.7500-87303-2x1185 376 199 400
	Mit 1 Einheitsausschnitt, 1 Ausschnitt für 1185, 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 und 1 Ausschnitt für 1185 ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2.7500-1185-87303-1185 376 199 300
	Mit 1 Ausschnitt für 1185, 1 Einheitsausschnitt, 1 Ausschnitt für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 2 x 2 teilig ■ 137 x 137 mm	2712-2.1185-7500-1185-87303 376 199 200
	Mit 6 Einheitsausschnitten ■ 3 x 2 teilig ■ 197 x 137 mm	2713-2 376 621 000
	Ohne Ausschnitte mit 6 Befestigungslöchern ■ 3 x 2 teilig ■ 197 x 137 mm	2713-2.0 376 647 000
	Mit 4 Einheitsausschnitten und 2 Ausschnitten für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 3 x 2 teilig ■ 197 x 137 mm	2713-2.4x7500-2x87303 376 405 100
	Mit 5 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 ■ 3 x 2 teilig ■ 197 x 137 mm	2713-2.5x7500-87303 376 405 200
	Mit 6 Einheitsausschnitten ■ 2 x 3 teilig ■ 137 x 197 mm	2712-3 376 621 100
	Mit 8 Einheitsausschnitten ■ 4 x 2 teilig ■ 257 x 137 mm	2714-2 376 641 000
	Mit 8 Einheitsausschnitten ■ 2 x 4 teilig ■ 137 x 257 mm	2712-4 376 641 100
	Mit 9 Einheitsausschnitten ■ 3 x 3 teilig ■ 197 x 197 mm	2713-3 376 661 000

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM




	Ohne Ausschnitte mit 8 Befestigungslöchern ■ 3 x 3 teilig ■ 197 x 197 mm	2713-3.0 376 687 000
	Mit 12 Einheitsausschnitten ■ 4 x 3 teilig ■ 257 x 197 mm	2714-3 376 721 000
	Mit 12 Einheitsausschnitten ■ 3 x 4 teilig ■ 197 x 257 mm	2713-4 376 721 100
	Mit 15 Einheitsausschnitten ■ 3 x 5 teilig ■ 317 x 197 mm	2713-5 376 741 100

Befestigungsplatten

Baukasten

Einbau

FKE, BKE, FM, TE, JK

	Befestigungsplatte Mit 1 Einheitsausschnitt ■ 1 teilig ■ 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Mit 1 Ausschnitt für 1185 ■ 1 teilig ■ 70 x 70 mm	2711-1185 376 199 100
	Mit 1 Ausschnitt für 1187, 1188... ■ 1 teilig ■ 70 x 70 mm	2711-1188 977 990 100
	Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 87303.BS.JK ■ 1 teilig ■ Für FKE Apparate ■ 70 x 70 mm	2711-87303.BS.JK 376 156 000
	Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 87303.JK ■ 1 teilig ■ Für JK Apparate ■ 70 x 70 mm	2711-87303.JK 376 157 000

ABKÜNDIGUNG

EDIZIOdue FARBEN UND MATERIALIEN

Sortimentsbereinigung per 31.12.2012

Aufgrund der Einführung der neuen EDIZIOdue colore Farben und EDIZIOdue prestige Materialien, welche seit 01.01.2012 erhältlich sind, stellt Feller den Verkauf einiger bisheriger Ausführungen per 31.12.2012 ein. Die nachstehende Übersicht stellt klar, was im Sortiment bleibt, was entfällt und was neu dazugekommen ist.

Kunststoff-Farben

8 Abkündigungen

als Abdeckset noch bis 31.12.2012 erhältlich.



transparent 10
E No x20



beige 38
E No 910



braun 58
E No 990



moca 59
E No x90



terracotta 53
E No 900



abricot 47
E No x50



lavendel 71
E No x70



pistache 89
E No x60

6 Unverändert

bleiben im Sortiment



weiss 61
E No x00



hellgrau 65
E No x30



dunkelgrau 67
E No x40



schwarz 60
E No 950



crema 35
E No x10



vanille 37
E No x80

6 Neu

lieferbar seit 01.01.2012



sand 36
E No 810



coffee 57
E No 890



silver 08
E No 840



lemon 88
E No 860



olive 80
E No 850



berry 41
E No 800

Prestige-Materialien

6 Abkündigungen

als Abdeckrahmen noch bis
31.12.2012 erhältlich.
(88 x 88 mm)



aluminium schwarz 0B
E No 000



stahl natur 0H
E No 000



messing geschliffen 0E
E No 000



messing poliert 0F
E No 000



glas weiss 1B
E No 000



spiegelglas 1A
E No 000

4 Unverändert

bleiben im Sortiment
(94 x 94 mm)



aluminium 0C
E No 230



aluminium weiss 0D
E No 220



chromstahl geschliffen 0A
E No 200



chromstahl poliert 0G
E No 290

11 Neu

lieferbar seit 01.01.2012
(94 x 94 mm)



schwarzgold poliert 0J
E No 210



messing champagne 0K
E No 260



eiche relief 2D
E No 660



eternit 2C
E No 600



schiefer 2A
E No 650



glas schwarz 1E
E No 450



glas weiss 1C
E No 400



spiegel satin 1G
E No 490



marmor weiss 2B
E No 610



glas ornament 1F
E No 430



glas indigo 1D
E No 470

Farben und Materialien BEAMIT IR-Prestigesender

Sortimentsbereinigung per 31.12.2012

Das Angebot an BEAMIT IR-Prestigesendern wird per 31.12.2012 auf folgende Materialien reduziert: aluminium 0C, aluminium weiss 0D, chromstahl geschliffen 0A und chromstahl poliert 0G.

Diese 4 Ausführungen lassen sich hervorragend mit sämtlichen EDIZIOdue colore Farben kombinieren, siehe nebenstehende Tabelle (Auszug aus Hauptkatalog 2011–2013, Kapitel 4.27 und 3.38).



Farbübersicht BEAMIT IR-Prestigesender		
Feller Nummer	Feller Code	E Code
3504.12.XM.xx.xx		
3504.48.XM.xx.xx		
	E Nummer	
		207 0xx xxx
		207 4xx xxx
	Farbe Abdeckrahmen PRESTIGE	
aluminium natur	..0C	. .02
aluminium weiss	..0D	. .03
chromstahl geschliffen	..0A	. .00
chromstahl poliert	..0G	. .06
	Farbe Tasten (EDIZIOdue colore)	
silver	..08	. 840
crema	..35	. 010
sand	..36	. 810
vanille	..37	. 080
berry	..41	. 800
coffee	..57	. 890
schwarz	..60	. 950
weiss	..61	. 000
hellgrau	..65	. 030
dunkelgrau	..67	. 040
olive	..80	. 850
lemon	..88	. 860

Materialien Abdeckrahmen Touch-PC 15"

2 Abkündigungen

als Abdeckrahmen noch bis 31.12.2012 erhältlich.



glas weiss 1B
E No 000



spiegelglas 1A
E No 000

1 Unverändert

bleibt im Sortiment



chromstahl geschliffen 0A
E No 200

2 Neu

lieferbar seit 01.01.2012



glas weiss 1C
E No 400



glas schwarz 1E
E No 450



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Altun & Briedl AG | D | 8000 | SD | 09.12 | 65.NEU312-D.1209


by Schneider Electric